Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche, com chuveiro de parede Ø200 mm e kit de chuveiro mão Elite separado | *Concealed shower set with shower head Ø200 mm and separate Elite handshower set*


118 360 2XX


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche, com chuveiro de parede Ø200 mm e kit de chuveiro mão Elite separado;
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°";
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Com elemento encastrável 200 250 5NO.

- Concealed shower set with shower head Ø200 mm and separate Elite handshower set;
- Ceramic headparts 1/2" - 90°;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- With concealed body 200 250 5NO.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de tecto: 10,6 l/min.
- Chuveiro de mão: 10,6 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Shower head: 10,6 l/min.
- Handshower: 10,6 l/min.

INSTRUCÕES DE MANUTENCÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 250 5NO

IMAGEM* | *IMAGE**




DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included




Castelo
Headpart

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal 1 saída (saída aberta): 15,5 l/min
- Caudal 2 saída (saída aberta): 10,6 l/min

- Flow rate 1 outlet (open exit): 15.5 l/min
- Flow rate 2 outlet (open exit): 10.6 l/min



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*