

01

KIINTEÄ "EUROMODEL" -VIPU, SILEÄ HOLKKI

Leve fisse

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestävällä lasikuidulla.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Istukat:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Tulpan väri vaihtoehdot:

Oranssi	(RAL 2004 koodi 02).
Sininen	(RAL 5015 koodi 07).
Keltainen	(RAL 1021 koodi 10).
Punainen	(RAL 3000 koodi 16).
Vihreä	(RAL 6024 koodi 17).
Musta	(RAL 9011 koodi 01).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta kuulat ja kiinnitysrousset (sinkitty teräs).


Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden läpimitta d1 on valittavissa.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muilla päällysteillä.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit.





Koodi	Art.	L	R	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	B	c	d2	d3	d4
A151068.0001	A151068.TD0501	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4
A151068.0009	A151068.TD1001	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4
A151086.0001	A151086.TD0501	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5
A151086.0003	A151086.TD0801	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5
A151086.0006	A151086.TD1001	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5
A151086.0008	A151086.TD1201	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5
A151112.0001	A151112.TD0501	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6
A151112.0005	A151112.TD1201	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6
A151142.0001	A151142.TD0501	169.5	142	55	52	40	36	18	13	17.5	40	37	30	16	32	28	8

Huomio: vähintään 100 kappaleella mittaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla läpimitalla toleranssilla H10.

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	Art.	dm	d1 H10	Q	Paino (g)
A151068.0001	A151068.TD0501	10	5	16	45
A151068.0009	A151068.TD1001	10	10	16	44
A151086.0001	A151086.TD0501	12	5	16	65
A151086.0003	A151086.TD0801	12	8	16	63
A151086.0006	A151086.TD1001	12	10	16	61
A151086.0008	A151086.TD1201	12	12	16	59
A151112.0001	A151112.TD0501	16	5	24	128
A151112.0005	A151112.TD1201	16	12	24	124

Koodi	Art.	dm	d1 H10	Q	Paino (g)
A151142.0001	A151142.TD0501	20	5	27	250

Huomio: vähintään 100 kappaleella mittaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla läpimitalla toleranssilla H10.
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.