

A200



Al

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

01

EXCENTERGREB AF ALUMINIUM MED GEVINDSKÅRET INDSATS OG TRYKSKIVE AF STÅL

Leve a camma

Materialer:

(1) Greb af aluminiumslegering (EN-AC-46200).

Overflade:

Sandblæst fin mattering.

Farve:

Epoxypulvermalet, sort (RAL 9011).

Indsatser:

(2) Drejet drejetap af rustfrit stål, (AISI 303); med gennemgående gevindskåret hul til tappens fiksering (gevindtolerance 6H).

(4) Trykskive i forstærket PA66, med sort farve (RAL 9011).

(3) A200:

Skive af forzinket stål med styrkeklasse 5.8.


(3) A200CIN:

Skive af rustfrit stål (AISI 303).

Andre muligheder:

På forespørgsel kan grebene leveres med rød farve, bestillingskoden ender med nummer 16 (Eksempel: A200096.AM0816).





Version med indsatser af forzinket stål

Kode	Art.	L	R	H	D	A	B	h1	S	d2	d1 6H	Weight (g)	F1 (kN)	FL (N)
A200036.0001	A200036.AM0301	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M3	10	1,5	90
A200036.0003	A200036.AM0401	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M4	10	1,5	90
A200052.0001	A200052.AM0401	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M4	18	2,5	100
A200052.0003	A200052.AM0501	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M5	18	2,5	100
A200070.0001	A200070.AM0501	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M5	32	4	120
A200070.0003	A200070.AM0601	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M6	32	4	120
A200096.0001	A200096.AM0801	108	96	28,8	25	24	33,3	18,3	1,5	11	M8	98	8	350

Version med indsatser af rustfrit stål AISI 303

Kode	Art.	L	R	H	D	A	B	h1	S	d2	d1 6H	Weight (g)	F1 (kN)	FL (N)
A200036.0002	A200036.AM0301CIN	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M3	10	1,5	90
A200036.0004	A200036.AM0401CIN	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M4	10	1,5	90
A200052.0002	A200052.AM0401CIN	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M4	18	2,5	100
A200052.0004	A200052.AM0501CIN	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M5	18	2,5	100
A200070.0002	A200070.AM0501CIN	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M5	32	4	120
A200070.0004	A200070.AM0601CIN	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M6	32	4	120
A200096.0002	A200096.AM0801CIN	108	96	28.8	25	24	33,3	18,3	1.5	11	M8	98	8	350