

01

## ALUMÍNIUM EXCENTERKAR ACÉL ALÁTÉTTEL ÉS MENETES BETÉTTel

Leve a camma

### Anyagok:

(1) Alumíniumötvözetből készült fogantyúkar (EN-AC-46200).

### Felületkikészítés:

Finomszemcsés homokfújt, mattselyem.

### Szín:

Fekete epoxipor bevonat (RAL 9011).

### Betétek:

(2) Rozsdamentes acél tengelycsap (Aisi303); átmenő menetes furattal a tengelycsap rögzítéséhez (menettűrés 6H).

(4) Megerősített PA66 fekete színű (RAL 9011) alátét.

(3) A200:

Horganyzott acélból készült alátét, ellenállási osztály: 5.8.


(3) A200CIN:

Rozsdamentes acél alátét (AISI 303).

### Speciális kérések:

A fogantyúkarok piros színben is rendelhetők, 16-ra végződő rendelési kóddal (példa: A200096.AM0816).





#### Horganyzott acélbetétes változat

| Kód          | Art.           | L   | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d1 6H | Tömeg (g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|-----------|---------|--------|
| A200036.0001 | A200036.AM0301 | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3    | 10        | 1,5     | 90     |
| A200036.0003 | A200036.AM0401 | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4    | 10        | 1,5     | 90     |
| A200052.0001 | A200052.AM0401 | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M4    | 18        | 2,5     | 100    |
| A200052.0003 | A200052.AM0501 | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M5    | 18        | 2,5     | 100    |
| A200070.0001 | A200070.AM0501 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 32        | 4       | 120    |
| A200070.0003 | A200070.AM0601 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 32        | 4       | 120    |
| A200096.0001 | A200096.AM0801 | 108 | 96   | 28,8 | 25   | 24   | 33,3 | 18,3 | 1,5 | 11 | M8    | 98        | 8       | 350    |

**AISI 303 rozsdamentes acélbetétes változat**

| Kód          | Art.              | L   | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d1 6H | Tömeg (g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|-----------|---------|--------|
| A200036.0002 | A200036.AM0301CIN | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3    | 10        | 1,5     | 90     |
| A200036.0004 | A200036.AM0401CIN | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4    | 10        | 1,5     | 90     |
| A200052.0002 | A200052.AM0401CIN | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M4    | 18        | 2,5     | 100    |
| A200052.0004 | A200052.AM0501CIN | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M5    | 18        | 2,5     | 100    |
| A200070.0002 | A200070.AM0501CIN | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 32        | 4       | 120    |
| A200070.0004 | A200070.AM0601CIN | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 32        | 4       | 120    |
| A200096.0002 | A200096.AM0801CIN | 108 | 96   | 28,8 | 25   | 24   | 33,3 | 18,3 | 1,5 | 11 | M8    | 98        | 8       | 350    |