

## MANIGLIA CON TUBO D. 30 CON FINALI VERTICALI

Maniglie con tubo

### Materiali:

- (1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
- (2) Tubo in alluminio anodizzato lega 6060.
- (3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato M08 per fissaggio vite TCCE.
- (4) Vite TCCE in acciaio brunito M08x70 (DIN 912).
- (5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

### Superficie:

- (1-5) Satinata.
- (2) Lucida anodizzata.

### Colore:

- (1-5) Nero (RAL 9011).

#### Tubo:

- |                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Versione B350-99: | (2) Argento anodizzato.                               |
| Versione B350-98: | (2) Nero marezzato, verniciato a polveri epossidiche. |


### ATTENZIONE:

La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.

### Richieste speciali:

Nessuna.





#### Versione B350-99: con tubo in argento anodizzato

| Codice       | art.             | L   | L±1 | D  | H  | h  | A  | B  | d1 | Peso (g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----------|
| B350150.0002 | B350150.TG300199 | 206 | 150 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 270      |
| B350200.0002 | B350200.TG300199 | 256 | 200 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 290      |
| B350250.0002 | B350250.TG300199 | 306 | 250 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 309      |
| B350300.0002 | B350300.TG300199 | 356 | 300 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 327      |
| B350350.0002 | B350350.TG300199 | 406 | 350 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 345      |
| B350400.0002 | B350400.TG300199 | 456 | 400 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 363      |
| B350500.0002 | B350500.TG300199 | 556 | 500 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 400      |
| B350600.0002 | B350600.TG300199 | 656 | 600 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 436      |
| B350700.0002 | B350700.TG300199 | 756 | 700 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 473      |

#### Versione B350-98: con tubo in nero marezzato

| Codice       | art.             | L   | L±1 | D  | H  | h  | A  | B  | d1 | Peso (g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----------|
| B350150.0001 | B350150.TG300198 | 206 | 150 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 270      |
| B350200.0001 | B350200.TG300198 | 256 | 200 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 290      |
| B350250.0001 | B350250.TG300198 | 306 | 250 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 309      |
| B350300.0001 | B350300.TG300198 | 356 | 300 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 327      |
| B350350.0001 | B350350.TG300198 | 406 | 350 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 345      |
| B350400.0001 | B350400.TG300198 | 456 | 400 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 363      |
| B350500.0001 | B350500.TG300198 | 556 | 500 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 400      |
| B350600.0001 | B350600.TG300198 | 656 | 600 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 436      |

| Codice       | art.             | L   | I±1 | D  | H  | h  | A  | B  | d1 | Peso (g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----------|
| B350700.0001 | B350700.TG300198 | 756 | 700 | 30 | 85 | 55 | 40 | 19 | M8 | 473      |