

VOLANT À 2 RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF ET PISTON DE BLOCAGE

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Ce type de produit est une variante de notre volant traditionnel D207-350. En ajoutant un kit de montage spécial, ce produit peut s'adapter aux besoins d'un marché particulier : celui des rayonnages mobiles compactables (armoires mobiles sur rails). Ce volant est utilisé pour déplacer les rayonnages sur rails. La présence d'une serrure ou d'un piston de blocage permet de verrouiller, d'arrêter et de positionner les rayonnages dans certaines positions.

Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange	(RAL 2004 code 02).
Bleu	(RAL 5015 code 07).
Jaune	(RAL 1021 code 10).
Rouge	(RAL 3000 code 16).
Vert	(RAL 6024 code 17).
Noir	(RAL 9

(4) Vis de fixation pour manche en acier avec oxydation noire à tête bouton creuse ISO 7838.

(9) Douille hexagonale avec trou fileté passant en acier avec oxydation noire.

Manche latéral :

Manche rotatif M202 « Euromodel », noir RAL 9011. Bouchon manche en polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.


Demandes spéciales :

Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.



Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 pièces.

Code	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Poids (g)
D602350.0004	D602350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

A.R. = Sur demande avec un minimum de 50 pièces.