

05

## РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ M145

Manovelle con foro liscio

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

### Другие цвета пробки:

Оранж. (RAL 2004 код 02).

Красн. (RAL 3000 код 16).

Голуб. (RAL 5015 код 07).

Зелен. (RAL 6024 код 17).

Желт. (RAL 1021 код 10).

Черный (RAL 9011 код 01).

### Вставки:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

### Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

### Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. M145.


### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.





| Код          | Арт.           | L   | R   | H    | D    | d    | m    | c    | A  | B   | h    | d3   | h3  | dm | d1 H10 | Q  | dl   |
|--------------|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|-----|------|------|-----|----|--------|----|------|
| E221065.0003 | E221065.TP0501 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 5      | 20 | 20   |
| E221065.0001 | E221065.TD1001 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 10     | 20 | 20   |
| E221065.0002 | E221065.TD1201 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 12     | 20 | 20   |
| E221080.0003 | E221080.TP0501 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 5      | 24 | 20   |
| E221080.0001 | E221080.TD1001 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 10     | 24 | 20   |
| E221080.0002 | E221080.TD1201 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 12     | 24 | 20   |
| E221110.0001 | E221110.TD0801 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 8      | 28 | 23,5 |
| E221110.0002 | E221110.TD1001 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 10     | 28 | 23,5 |
| E221110.0003 | E221110.TD1201 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 12     | 28 | 23,5 |
| E221140.0001 | E221140.TD0801 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 8      | 30 | 25   |
| E221140.0002 | E221140.TD1201 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 12     | 30 | 25   |
| E221140.0003 | E221140.TD1401 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 14     | 30 | 25   |
| E221140.0004 | E221140.TD1601 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 16     | 30 | 25   |
| E221185.0001 | E221185.TD0801 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 8      | 34 | 26   |
| E221185.0002 | E221185.TD1201 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 12     | 34 | 26   |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия - H10, вороненого - H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

| Код          | Арт.           | L1 | Вес (г) |
|--------------|----------------|----|---------|
| E221065.0003 | E221065.TP0501 | 56 | 101     |

| Код          | Арт.           | L1 | Вес (г) |
|--------------|----------------|----|---------|
| E221065.0001 | E221065.TD1001 | 56 | 107     |
| E221065.0002 | E221065.TD1201 | 56 | 104     |
| E221080.0003 | E221080.TP0501 | 56 | 125     |
| E221080.0001 | E221080.TD1001 | 56 | 130     |
| E221080.0002 | E221080.TD1201 | 56 | 127     |
| E221110.0001 | E221110.TD0801 | 68 | 175     |
| E221110.0002 | E221110.TD1001 | 68 | 172     |
| E221110.0003 | E221110.TD1201 | 68 | 169     |
| E221140.0001 | E221140.TD0801 | 77 | 263     |
| E221140.0002 | E221140.TD1201 | 77 | 257     |
| E221140.0003 | E221140.TD1401 | 77 | 253     |
| E221140.0004 | E221140.TD1601 | 77 | 249     |
| E221185.0001 | E221185.TD0801 | 86 | 440     |
| E221185.0002 | E221185.TD1201 | 86 | 433     |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).