

06

## MASSIVT TRESTJERNEHÅNDHJUL MED BØSNING MED GLAT HUL

Volantini a 3 lobi

### Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

Bøsning med blindt glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).


### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en anden d1-åbning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk, begrænset udvalg) iht. farvetabel.





| Kode         | Art.           | D   | H  | h    | d    | c    | m    | d3   | h3  | dm | d1 H10 | Q  | Weight (g) |
|--------------|----------------|-----|----|------|------|------|------|------|-----|----|--------|----|------------|
| F662045.0001 | F662045.TD0601 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | -  | 6      | 8  | 14         |
| F662065.0004 | F662065.TD0501 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 10 | 5      | 13 | 36         |
| F662065.0003 | F662065.TD1001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 10 | 10     | 13 | 34         |
| F662085.0001 | F662085.TD0501 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 5      | 19 | 112        |
| F662085.0004 | F662085.TD1001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 10     | 19 | 110        |
| F662085.0005 | F662085.TD1201 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 12     | 19 | 110        |
| F662085.0006 | F662085.TD1401 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 14     | 19 | 110        |
| F662105.0001 | F662105.TD0501 | 105 | 45 | 37   | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 5      | 24 | 126        |
| F662105.0005 | F662105.TD1201 | 105 | 45 | 37   | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 12     | 24 | 98         |
| F662105.0006 | F662105.TD1401 | 105 | 45 | 37   | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 14     | 24 | 95         |
| F662105.0008 | F662105.TD1601 | 105 | 45 | 37   | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 16     | 24 | 163        |
| F662125.0001 | F662125.TD0801 | 125 | 54 | 45   | 42.5 | 31   | 23   | 28   | 1.5 | 22 | 8      | 26 | 290        |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse tolerance H10.  
Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).