# **F662**



+135°¶







# МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ СЗЛЕПЕСТКАМИ И ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Volantini a 3 lobi

#### Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

#### Цвет:

Черный (RAL 9011).

#### Вставки:

Втулка с гладким глухим отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

## Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 под заказ.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.














Код	Арт.	D	Н	h	d	С	m	d3	h3	dm	d1 H10	Q	Вес (г)
F662045.0001	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	6	8	14
F662065.0004	F662065.TD0501	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	5	13	36
F662065.0003	F662065.TD1001	65	28	23.5	22	16.5	11.5	15.5	1.5	10	10	13	34
F662085.0001	F662085.TD0501	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	5	19	112
F662085.0004	F662085.TD1001	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	10	19	110
F662085.0005	F662085.TD1201	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	12	19	110
F662085.0006	F662085.TD1401	85	37	30.5	30	21	16	21	2	16	14	19	110
F662105.0001	F662105.TD0501	105	45	37	35	26	19	25	2	18	5	24	126
F662105.0005	F662105.TD1201	105	45	37	35	26	19	25	2	18	12	24	98
F662105.0006	F662105.TD1401	105	45	37	35	26	19	25	2	18	14	24	95
F662105.0008	F662105.TD1601	105	45	37	35	26	19	25	2	18	16	24	163
F662125.0001	F662125.TD0801	125	54	45	42.5	31	23	28	1.5	22	8	26	290



Внимание: с минимальным количеством 50 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу в допуск H10.

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

