

10

CERRADURA UNIVERSAL 1/4 DE VUELTA ROSCA M22 CON MANGO EN T

Serrature 1/4 giro M22

Materiales:

- (1) Mango en T de aleación de zamak (zinc, aluminio, cobre).
- (2) Cuerpo cerradura M22x1,5 (estátor) y rotor de zamak fundido a presión.
- (3) Tuerca hexagonal de fijación M19x1 de zamak fundido a presión.
- (4) Junta de goma.
- (5) Palanca de cierre de acero (E=0 forma recta, E=2,4,6,8,10 forma plegada externa).
- (6) Tornillo de fijación M6x10 con cabeza de cruz de acero.

Superficie:

L128-01

- (1) Satinada.
- (2-3-4-5-6) Lisa.

L128-L

Lisa.

Color:

L128-01

- (1) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Galvanizado standard.


L128-L

- (1) Cromado brillante.
- (2-3-4-5-6) Galvanizado standard.

Rotación: 90°

Requerimientos especiales:





Versión J128-01: pintada negra.

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (máx.)	s1	Peso (g)
-	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Versión J128-L: cromada.

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (máx.)	s1	Peso (g)
-	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (máx.)	s1	Peso (g)
-	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-