

GRAVITÁCIÓS POZÍCIÓJELZŐ DIGITÁLIS SZÁMLÁLÓVAL

Indicatori gravitazionali ed accessori

Anyagok:

Jelző doboza:

Üvegszállal megerősített poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Átlátszó burkolat:

Polimetil-metakrilát (PMMA).

Számjelző kerek:

Poliamid.

Felületkikészítés:

Teljesen sima:

Szín:

Jelző doboza:

Fekete.

Burkolat:

Áttetsző.

Számjelző kerek:

Fekete kerék fehér számokkal.

Doboz típusa:

Normál:

Porzáró.

Áttételi viszony (GR):

Az áttételi viszony az adott számú fordulattal megteendő távolságot határozza meg. Például egyetlen mutató és 20-as elméleti arány esetében a fogaskerék-hajtású mutató a marokcsavar minden 20 fordulata után 360°-ot tesz meg a skálán, tehát a teljes beállítási távolságnak a mutató egyetlen elfordulásán belül kell lennie.

Tizedespont (PD):

A digitális számláló tizedespontokkal is elérhető. Ebben az esetben öt számjegy esetében a tizedespont pozíciója az alábbiak szerint érhető el:

PD = 0 - nincs tizedespont jelezve (00000)

PD = 1 - egy számjegy tizedespont után (0000.0)

PD = 2 - két számjegy tizedespont után (000.00)

PD = 3 - három számjegy tizedespont után (00.000)

PD = 4 - négy számjegy tizedespont után (0.0000)

Forgásirány (SR):

O = az értékek növelése jobbra forgatással

A = az értékek növelése balra forgatással



Mutatók:

A jelzőt egy mutatóval vagy mutató nélkül tudjuk szállítani:

Nincs mutató (F0) 1:

Nincs mutató, csak a digitális számláló.

Egy mutató (F1) 2:

Egy mutató, amely 1:1 arányban forog.

Beosztásos skála:

Feketen nyomtatott beosztásos skála. Standard beosztásnál a skála eleje és vége a kiválasztott áttételi viszonytal kombinált. Például 20-as áttételi viszony esetében a skála első száma 0, az utolsó szám pedig 20. A számok haladása jobbra vagy balra a kiválasztott forgásiránytól függően.


Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében az átlátszó burkolatot PA6 acetonálló változatban tudjuk szállítani.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a jelzőket parafinolajjal feltöltve kondenzációgátló vagy rezgégátló funkcióval tudjuk szállítani.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a beosztásos skálát a vevő rajza szerint tudjuk szállítani (mindkét skálaérték és logók vagy grafikák hozzáadása).

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a beosztásos skálát két vagy három színben tudjuk nyomtatni:



art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	PD	SR	F0	F1	Tömeg (g)
K660080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	2-2/5-3-4-5-6-8-10-15	0-1-2-3-4	O-A	1	2	200

Megrendelésnél helyezze be a kiválasztott opciókat a kód pontokba.

1. példa: 80 mm átmérőjű pozíciójelző esetében. (K660080), - 08-as áttételi viszony (GR), - két számjeggyel a tizedespont után (PD) 2,- jobbra forgással (SR) O, egy mutatóval (F1) 2, a teljes kód tehát így alakul: K660080.0082O2.

vagy

2. példa: 80 mm átmérőjű pozíciójelző esetében. (K660080), - 15-ös áttételi viszonytal (GR), - négy számjeggyel a tizedesponl után (PD)

4,- balra forgással (SR) A, mutatók nélkül (F0) 1, a teljes kód tehát így alakul: K660080.0154A1.