

T-GREB MED GEVINDSKÅRET BØSNING

Tiranti

T-grebet med indsats med blindt gevindskåret hul er skabt med henblik på to brugsmetoder: Den første og vigtigste, i kraft af designet, er push-pull-metoden. Dvs. forbundet med en stang og "trukket" eller "skubbet". Den anden metode er en kombination af rotation og skub/træk. Produktet er solidt uden nogen fordybninger og er derfor også velegnet til fødevare- og medicinsektoren. Produktet leveres også med forskellige variationer som indsats af rustfrit stål eller det udførte gevind på plastikelementet uden indsats. Velegnet til specielle anvendelse der kræver et produkt uden metal. Dets anvendelse er en smule reduceret i forhold til andre mere universelle greb, og i realiteten bruges det primært på værktøjsmaskiner, biludstyr, træbearbejdningmaskiner og mange sports- og motionsredskaber. T-grebet L270 er fremstillet af materialer af forstærket polyamid. Det fås også med indsats med glat hul eller med gevindskåret tap.

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort: (RAL 9011 kod. 01).

Orange: (RAL 2004 kod. 02).

Rød: (RAL 3000 kod. 16).



Indsatser:


Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.





Version L270 - 01 T-greb med sort farve (RAL 9001 kode 01)

Kode	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

Version L270 - 02 T-greb med orange farve (RAL 2004 kode 02)

Kode	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

Version L270 - 16 T-greb med rød farve (RAL 3000 kode 16)

Kode	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500