


# N250

UPDATE



PA6  
+G.F.



14

## РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ РИФЛЕНАЯ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ФЛАНЦЕМ

Manicotti con numerazione

**Материалы:**

Ручка и фланец:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

**Поверхность:**

Ручка и фланец:

Сатинирован.

**Цвет:**

Ручка:

Черный (RAL 9011 код 01).

Фланец и пробка:

Черный (RAL 9011 код 01).

Сер. (RAL 7035 код 13).

**Пробка:**

Центральная пробка из полиамида.

**Вставки:**

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

**Крепежные винты:**

3 оцинкованных самонарезающих винта 2,9x9,5 по UNI6954.

**Градуировка:**

Нанесена тампопечатью черного цвета для серого фланца;

Нанесена тампопечатью серого цвета для черного фланца;

Для фланца со стрелкой: версия Z1.

Для фланца с градуировкой от 0 до 9 со 100 делениями: версия Z2.


**Специальные запросы:**

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.





#### Версия с фланцем и пробкой серого цвета (RAL 7035, код 13) и черной стрелкой

| Код         | Арт.              | D    | H  | h  | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h2   | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|-------------|-------------------|------|----|----|------|----|------|----|-----|----|----|------|------|----|--------|----|---------|
| N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38   | 37 | 7  | 11,5 | 30 | 20   | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5  | 5,5  | 12 | 6      | 26 | 85      |
| N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9  | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5  | 13,5 | 12 | 8      | 24 | 98      |
| N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67   | 53 | 11 | 12   | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5  | 13,5 | 14 | 8      | 30 | 170     |
| N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80   | 60 | 13 | 12   | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19   | 16 | 8      | 30 | 190     |
| N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93   | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8      | 32 | 290     |

#### Версия с фланцем и пробкой черного цвета и серой стрелкой

| Код         | Арт.            | D    | H  | h  | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h2   | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|-------------|-----------------|------|----|----|------|----|------|----|-----|----|----|------|------|----|--------|----|---------|
| N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38   | 37 | 7  | 11,5 | 30 | 20   | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5  | 5,5  | 12 | 6      | 26 | 85      |
| N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9  | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5  | 13,5 | 12 | 8      | 24 | 98      |
| N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67   | 53 | 11 | 12   | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5  | 13,5 | 14 | 8      | 30 | 170     |
| N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80   | 60 | 13 | 12   | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19   | 16 | 8      | 30 | 190     |
| N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93   | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8      | 32 | 290     |

#### Версия с фланцем и пробкой серого цвета (RAL 7035, код 13) и черной градуированной шкалой

| Код         | Арт.              | D    | H  | h  | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h2  | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|-------------|-------------------|------|----|----|------|----|------|----|-----|----|----|-----|------|----|--------|----|---------|
| N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38   | 37 | 7  | 11,5 | 30 | 20   | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5  | 12 | 6      | 26 | 85      |
| N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9  | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8      | 24 | 98      |
| N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67   | 53 | 11 | 12   | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8      | 30 | 170     |

| Код         | Арт.              | D  | H  | h  | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h2   | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|-------------|-------------------|----|----|----|------|----|------|----|-----|----|----|------|------|----|--------|----|---------|
| N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12   | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19   | 16 | 8      | 30 | 190     |
| N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8      | 32 | 290     |

**Версия с фланцем и пробкой черного цвета и серой градуированной шкалой**

| Код         | Арт.            | D    | H  | h  | m    | d  | d2   | d3 | d4  | d5 | h1 | h2   | h3   | Dm | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|-------------|-----------------|------|----|----|------|----|------|----|-----|----|----|------|------|----|--------|----|---------|
| N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38   | 37 | 7  | 11,5 | 30 | 20   | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5  | 5,5  | 12 | 6      | 26 | 85      |
| N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9  | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5  | 13,5 | 12 | 8      | 24 | 98      |
| N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67   | 53 | 11 | 12   | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5  | 13,5 | 14 | 8      | 30 | 170     |
| N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80   | 60 | 13 | 12   | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19   | 16 | 8      | 30 | 190     |
| N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93   | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8      | 32 | 290     |

Внимание: При минимальном заказе 100 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ с допуском H10.  
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).