

LODRET HÆNGSEL AF ZAMAK MED FORLÆNGER

Cerniere in zama

Materialer:

(1-2) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Let sandblæst.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.

Indsatser:

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).

(4) Afstandsbøsning af naturel PA6.

FORLÆNGER:

Hængslet kan leveres med medfølgende forlænger (5). Føj det afsluttende bogstav P til koden i bestillingsfasen.


Huller:

Gennemgående huller udført vha. stansning. 90° forsænket hul til UNI 5933 - UNI 6109 skruer.

Andre muligheder:

Det er muligt at bestille det supplerende afstandsstykke på 6 mm separat. Med sort farve, kode O51160.ZG05.0501; eller forzinket med koden O51160.ZG05.05Z.





Sortmalet version, kode ender på 01

Kode	Art.	Ib	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	Ia	d1	Weight (g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Sortmalet version, kode ender på 01 + forlænger (1/2)

Kode	Art.	Ib	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	Ia	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kode	Art.	Weight (g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

Forzinket version, kode ender på Z

Kode	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Weight (g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Forzinket version, kode ender på Z + forlænger (1/2)

Kode	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kode	Art.	Weight (g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111