

## CERNIERA VERTICALE IN ZAMA CON PROLUNGA

Cerniere in zama

**Materiali:**

(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

**Superficie:**

Sabbiatura leggera.

**Colore:**

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

**Inserti:**

(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

(4) Bussola distanziale in PA6 naturale.

**PROLUNGA:**


La cerniera può essere fornita con la prolunga (5) inclusa. In fase di ordine aggiungere in finale di codice la lettera P.


**Fori:**

Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

**Richieste Speciali:**

E' possibile ordinare, separatamente, lo spessore aggiuntivo da 6 mm. di colore nero con codice O51160.ZG05.0501; oppure quello zincato avente codice O51160.ZG05.05Z.





**Versione verniciata nera cod. 01 finale**

| Codice       | Art.             | lb | IB | A    | a  | B  | b  | C  | D  | I | h | h1 | IC   | la | d1  | Peso (g) |
|--------------|------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|---|---|----|------|----|-----|----------|
| O510054.0001 | O510054.ZG05.501 | 54 | 34 | 19,5 | 14 | 60 | 66 | 19 | 24 | 4 | 5 | 13 | 12,5 | 9  | 5,3 | 100      |

**Versione verniciata nera cod. 01 finale + prolunga (1/2)**

| Codice       | Art.              | lb | IB | A    | a  | B  | b  | C  | D  | H  | I | h | h1 | IC   | la | h2 | d1  |
|--------------|-------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|
| O510054.0002 | O510054.ZG05.501P | 54 | 34 | 19,5 | 14 | 60 | 66 | 19 | 24 | 25 | 4 | 5 | 13 | 12,5 | 9  | 6  | 5,3 |

| Codice       | Art.              | Peso (g) |
|--------------|-------------------|----------|
| O510054.0002 | O510054.ZG05.501P | 111      |

**Versione zincata cod. Z finale**

| Codice       | Art.            | lb | IB | A    | a  | B  | b  | C  | D  | I | h | h1 | IC   | la | d1  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|----|----|------|----|----|----|----|----|---|---|----|------|----|-----|----------|
| O510054.0003 | O510054.ZG05.5Z | 54 | 34 | 19,5 | 14 | 60 | 66 | 19 | 24 | 4 | 5 | 13 | 12,5 | 9  | 5,3 | 100      |

**Versione zincata cod. Z finale + prolunga (1/2)**

| Codice       | Art.             | lb | IB | A    | a  | B  | b  | C  | D  | H  | I | h | h1 | IC   | la | h2 | d1  |
|--------------|------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------|----|----|-----|
| O510054.0004 | O510054.ZG05.5ZP | 54 | 34 | 19,5 | 14 | 60 | 66 | 19 | 24 | 25 | 4 | 5 | 13 | 12,5 | 9  | 6  | 5,3 |

| Codice       | Art.             | Peso (g) |
|--------------|------------------|----------|
| O510054.0004 | O510054.ZG05.5ZP | 111      |