

## GUMMIPUFFER MIT SCHRAUBE UND INNENGEWINDE

Antivibranti

### Material:

Naturgummi (NR).

### Gummihärte:

Härte 55 Shore A (Toleranz  $\pm 5\%$ ).

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:

- (1) Gewindestiftschraube aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6g).
- (2) Scheibe aus verzinktem schweißbarem Stahl.
- (3) Gewindebuchse aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6H).


### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück können die Puffer mit einer Härte von 45 oder 70 Shore A geliefert werden.

Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück sind die Puffer aus einem anderen Material erhältlich:

|       |      |
|-------|------|
| P306= | SBR  |
| P307= | NBR  |
| P308= | EPDM |





| Code         | Art.                | D  | H  | d1 6g/6H | Q  | Q1 | Gewicht (g) | Kompressionsfestigkeit (N/mm) |
|--------------|---------------------|----|----|----------|----|----|-------------|-------------------------------|
| P305010.0001 | P305010.F15M04X1055 | 10 | 15 | M4       | 10 | 4  | 5           | 46.6                          |
| P305015.0001 | P305015.F15M04X1055 | 15 | 15 | M4       | 10 | 4  | 7           | 57.1                          |
| P305015.0002 | P305015.F20M04X1055 | 15 | 20 | M4       | 10 | 4  | 7.5         | 45.1                          |
| P305020.0001 | P305020.F20M06X1555 | 20 | 20 | M6       | 15 | 6  | 18          | 79.2                          |
| P305020.0003 | P305020.F25M06X1555 | 20 | 25 | M6       | 15 | 6  | 21          | 36.3                          |
| P305025.0001 | P305025.F15M06X1855 | 25 | 15 | M6       | 18 | 6  | 27          | 213.8                         |
| P305025.0002 | P305025.F20M06X1855 | 25 | 20 | M6       | 18 | 6  | 26          | 131.9                         |
| P305025.0003 | P305025.F30M06X1855 | 25 | 30 | M6       | 18 | 8  | 37          | 67.9                          |
| P305030.0001 | P305030.F15M08X2055 | 30 | 15 | M8       | 20 | 8  | 41          | 461.7                         |
| P305030.0002 | P305030.F20M08X2055 | 30 | 20 | M8       | 20 | 8  | 47          | 192.9                         |
| P305030.0003 | P305030.F30M08X2055 | 30 | 30 | M8       | 20 | 8  | 52          | 101.4                         |
| P305040.0001 | P305040.F20M08X2355 | 40 | 20 | M8       | 23 | 8  | 73          | 298.3                         |
| P305040.0002 | P305040.F30M08X2355 | 40 | 30 | M8       | 23 | 8  | 86          | 180.5                         |
| P305040.0004 | P305040.F40M10X2855 | 40 | 40 | M10      | 28 | 10 | 113         | 126.9                         |
| P305050.0001 | P305050.F30M10X2855 | 50 | 30 | M10      | 28 | 10 | 142         | 373.2                         |
| P305050.0003 | P305050.F40M10X2855 | 50 | 40 | M10      | 28 | 10 | 156         | 245.3                         |
| P305050.0004 | P305050.F45M10X2855 | 50 | 45 | M10      | 28 | 10 | 172         | 180.5                         |
| P305050.0005 | P305050.F50M10X2855 | 50 | 50 | M10      | 28 | 10 | 176         | 164.4                         |
| P305060.0001 | P305060.F30M10X2855 | 60 | 30 | M10      | 28 | 10 | 195         | 591.9                         |
| P305060.0002 | P305060.F40M10X2855 | 60 | 40 | M10      | 28 | 10 | 233         | 350.6                         |
| P305070.0001 | P305070.F40M10X2855 | 70 | 40 | M10      | 28 | 10 | 314         | 510.2                         |
| P305075.0001 | P305075.F25M12X3755 | 75 | 25 | M12      | 37 | 12 | 296         | 1177.1                        |

| Code         | Art.                | D   | H  | d1 6g/6H | Q  | Q1 | Gewicht (g) | Kompressionsfestigkeit (N/mm) |
|--------------|---------------------|-----|----|----------|----|----|-------------|-------------------------------|
| P305075.0002 | P305075.F40M12X3755 | 75  | 40 | M12      | 37 | 12 | 383         | 598.5                         |
| P305075.0004 | P305075.F55M14X3755 | 75  | 55 | M14      | 37 | 14 | 482         | 412.7                         |
| P305100.0001 | P305100.F40M16X4255 | 100 | 40 | M16      | 42 | 16 | 768         | 1478.5                        |
| P305100.0002 | P305100.F55M16X4255 | 100 | 55 | M16      | 42 | 16 | 865         | 888.3                         |
| P305100.0004 | P305100.F75M16X4255 | 100 | 75 | M16      | 42 | 16 | 1058        | 541.5                         |