

16

## GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 15 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

### Material:

P543:

Fußbasis aus gedrehtem Automatenstahl.

P543CIN:

Fußbasis aus gedrehtem Edelstahl (AISI 303).

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

P543:

Standardmäßige Blauverzinkung.

P543CIN:

Natur.

### Einsatz:

P543:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 15) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P543CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).

### Spindelbefestigung:

Spindel nicht ausbaufähig. Die Kugel kann nicht entfernt werden, weil der Rand ihres Sitzes gefalzt ist.

### Rutschfeste Gummiauflage:


Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi TPV 75 Shore (schwarz RAL 9011).

Öl- und fettbeständig. Druckmontiert.

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.





**Ausführung P543: Gelenkfuß aus verzinktem Stahl mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 15 - mit rutschfester Gummiauflage aus TPV**

| Code        | Art.             | D  | H    | H1   | H3   | E  | s | R  | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|------|------|----|---|----|------|-----|-------------|---------|
| P54340.0015 | P54340.VZM20X90  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 313         | 50      |
| P54340.0016 | P54340.VZM20X110 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 345         | 50      |
| P54340.0017 | P54340.VZM20X130 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 377         | 50      |
| P54340.0018 | P54340.VZM20X150 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 412         | 50      |
| P54340.0019 | P54340.VZM20X170 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 444         | 50      |
| P54340.0020 | P54340.VZM20X190 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 477         | 50      |
| P54340.0021 | P54340.VZM20X210 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 512         | 50      |
| P54350.0015 | P54350.VZM20X90  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 382         | 50      |
| P54350.0016 | P54350.VZM20X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 414         | 50      |
| P54350.0017 | P54350.VZM20X130 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 446         | 50      |
| P54350.0018 | P54350.VZM20X150 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 481         | 50      |
| P54350.0019 | P54350.VZM20X170 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 513         | 50      |
| P54350.0020 | P54350.VZM20X190 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 546         | 50      |
| P54350.0021 | P54350.VZM20X210 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 581         | 50      |
| P54360.0015 | P54360.VZM20X90  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 487         | 50      |
| P54360.0016 | P54360.VZM20X110 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 519         | 50      |
| P54360.0017 | P54360.VZM20X130 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 351         | 50      |
| P54360.0018 | P54360.VZM20X150 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 586         | 50      |
| P54360.0019 | P54360.VZM20X170 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 618         | 50      |
| P54360.0020 | P54360.VZM20X190 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 651         | 50      |

| Code        | Art.             | D  | H    | H1   | H3   | E  | s | R  | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|------|------|----|---|----|------|-----|-------------|---------|
| P54360.0021 | P54360.VZM20X210 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 686         | 50      |
| P54340.0022 | P54340.VZM24X90  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 437         | 50      |
| P54340.0023 | P54340.VZM24X110 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 497         | 50      |
| P54340.0024 | P54340.VZM24X130 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 557         | 50      |
| P54340.0025 | P54340.VZM24X150 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 617         | 50      |
| P54340.0026 | P54340.VZM24X170 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 677         | 50      |
| P54340.0027 | P54340.VZM24X190 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 737         | 50      |
| P54340.0028 | P54340.VZM24X210 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 797         | 50      |
| P54350.0022 | P54350.VZM24X90  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 506         | 50      |
| P54350.0023 | P54350.VZM24X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 566         | 50      |
| P54350.0024 | P54350.VZM24X130 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 626         | 50      |
| P54350.0025 | P54350.VZM24X150 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 686         | 50      |
| P54350.0026 | P54350.VZM24X170 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 746         | 50      |
| P54350.0027 | P54350.VZM24X190 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 806         | 50      |
| P54350.0028 | P54350.VZM24X210 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 866         | 50      |
| P54360.0022 | P54360.VZM24X90  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 611         | 50      |
| P54360.0023 | P54360.VZM24X110 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 671         | 50      |
| P54360.0024 | P54360.VZM24X130 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 731         | 50      |
| P54360.0025 | P54360.VZM24X150 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 791         | 50      |
| P54360.0026 | P54360.VZM24X170 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 851         | 50      |
| P54360.0027 | P54360.VZM24X190 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 911         | 50      |
| P54360.0028 | P54360.VZM24X210 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 971         | 50      |

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.

**Ausführung P543CIN: Gelenkfuß aus Edelstahl - mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 15 - mit rutschfester Gummiauflage aus TPV**

| Code        | Art.                | D  | H    | H1   | H3   | E  | s | R  | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|---------------------|----|------|------|------|----|---|----|------|-----|-------------|---------|
| P54340.0001 | P54340.INM20X90CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 313         | 50      |
| P54340.0002 | P54340.INM20X110CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 345         | 50      |
| P54340.0003 | P54340.INM20X130CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 377         | 50      |
| P54340.0004 | P54340.INM20X150CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 412         | 50      |
| P54340.0005 | P54340.INM20X170CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 444         | 50      |
| P54340.0006 | P54340.INM20X190CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 477         | 50      |
| P54340.0007 | P54340.INM20X210CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 512         | 50      |
| P54350.0001 | P54350.INM20X90CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 382         | 50      |
| P54350.0002 | P54350.INM20X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 414         | 50      |
| P54350.0003 | P54350.INM20X130CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 446         | 50      |
| P54350.0004 | P54350.INM20X150CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 481         | 50      |
| P54350.0005 | P54350.INM20X170CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 513         | 50      |

| Code        | Art.                | D  | H    | H1   | H3   | E  | s | R  | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1_(kN) |
|-------------|---------------------|----|------|------|------|----|---|----|------|-----|-------------|---------|
| P54350.0006 | P54350.INM20X190CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 546         | 50      |
| P54350.0007 | P54350.INM20X210CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 581         | 50      |
| P54360.0001 | P54360.INM20X90CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 487         | 50      |
| P54360.0002 | P54360.INM20X110CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 519         | 50      |
| P54360.0003 | P54360.INM20X130CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 351         | 50      |
| P54360.0004 | P54360.INM20X150CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 586         | 50      |
| P54360.0005 | P54360.INM20X170CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 618         | 50      |
| P54360.0006 | P54360.INM20X190CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 651         | 50      |
| P54360.0007 | P54360.INM20X210CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 686         | 50      |
| P54340.0008 | P54340.INM24X90CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 437         | 50      |
| P54340.0009 | P54340.INM24X110CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 497         | 50      |
| P54340.0010 | P54340.INM24X130CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 557         | 50      |
| P54340.0011 | P54340.INM24X150CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 617         | 50      |
| P54340.0012 | P54340.INM24X170CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 677         | 50      |
| P54340.0013 | P54340.INM24X190CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 737         | 50      |
| P54340.0014 | P54340.INM24X210CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 797         | 50      |
| P54350.0008 | P54350.INM24X90CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 506         | 50      |
| P54350.0009 | P54350.INM24X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 566         | 50      |
| P54350.0010 | P54350.INM24X130CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 626         | 50      |
| P54350.0011 | P54350.INM24X150CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 686         | 50      |
| P54350.0012 | P54350.INM24X170CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 746         | 50      |
| P54350.0013 | P54350.INM24X190CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 806         | 50      |
| P54350.0014 | P54350.INM24X210CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 866         | 50      |
| P54360.0008 | P54360.INM24X90CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 611         | 50      |
| P54360.0009 | P54360.INM24X110CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 671         | 50      |
| P54360.0010 | P54360.INM24X130CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 731         | 50      |
| P54360.0011 | P54360.INM24X150CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 791         | 50      |
| P54360.0012 | P54360.INM24X170CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 851         | 50      |
| P54360.0013 | P54360.INM24X190CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 911         | 50      |
| P54360.0014 | P54360.INM24X210CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 971         | 50      |

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.  
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.