

## ОПОРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ ИЗ ESD-МАТЕРИАЛА С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА А ИЗ СТАЛИ И ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 15

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Примечания: Данное изделие изготовлено из материала с добавкой ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) в соответствии со стандартами EN IEC 61340-5-1. Изделие является токопроводящим и предотвращает образование электростатических разрядов, облегчая их отвод на землю. Обозначение ESD-C желтого цвета, нанесенное тампопечатью, помогает идентифицировать изделие. Изделие подходит для использования на линиях по производству электронного оборудования и во взрывоопасных средах.

### Материалы:

Усиленный полиамид, с токопроводящими добавками (ESD-C)

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

P902ESD:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 15) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

P902CINESD:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 15) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).


### Крепление к полу:

Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).

### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.





**Версия P902ESD: Опора со стержнем типа A (с шестигранником) и шаровой головкой 15**

| Код          | Арт.                  | D   | H  | I  | H1   | h    | A  | E  | s   | d2 | R  | d16g | Q   | Вес (г) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|----|----|-----|----|----|------|-----|---------|---------|
| P902080.0052 | P902080.TM12X5001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 50  | 117     | 13      |
| P902080.0053 | P902080.TM12X7001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 70  | 130     | 13      |
| P902080.0054 | P902080.TM12X9001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 90  | 143     | 13      |
| P902080.0055 | P902080.TM12X11001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 110 | 156     | 13      |
| P902080.0056 | P902080.TM14X5001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 50  | 126     | 13      |
| P902080.0057 | P902080.TM14X7001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 70  | 145     | 13      |
| P902080.0058 | P902080.TM14X9001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 90  | 163     | 13      |
| P902080.0059 | P902080.TM14X11001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 110 | 181     | 13      |
| P902080.0060 | P902080.TM14X15001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 150 | 217     | 13      |
| P902080.0061 | P902080.TM16X5001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 50  | 139     | 13      |
| P902080.0062 | P902080.TM16X7001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 70  | 166     | 13      |
| P902080.0063 | P902080.TM16X9001ESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 90  | 193     | 13      |
| P902080.0064 | P902080.TM16X11001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 110 | 220     | 13      |
| P902080.0065 | P902080.TM16X13001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 130 | 247     | 13      |
| P902080.0066 | P902080.TM16X15001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 150 | 274     | 13      |
| P902080.0067 | P902080.TM16X17001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 170 | 301     | 13      |
| P902080.0068 | P902080.TM16X19001ESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 190 | 328     | 13      |
| P902105.0050 | P902105.TM12X5001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 50  | 167     | 15      |
| P902105.0051 | P902105.TM12X7001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 70  | 180     | 15      |
| P902105.0052 | P902105.TM12X9001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 90  | 193     | 15      |
| P902105.0053 | P902105.TM12X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 110 | 206     | 15      |

| Код          | Арт.                  | D   | H  | I  | H1 | h    | A  | E  | s   | d2 | R  | d16g | Q   | Вес (г) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|----|------|----|----|-----|----|----|------|-----|---------|---------|
| P902105.0054 | P902105.TM14X5001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 50  | 176     | 15      |
| P902105.0055 | P902105.TM14X7001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 70  | 195     | 15      |
| P902105.0056 | P902105.TM14X9001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 90  | 213     | 15      |
| P902105.0057 | P902105.TM14X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 110 | 231     | 15      |
| -            | P902105.TM14X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 150 | 268     | 15      |
| -            | P902105.TM16X5001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 50  | 189     | 15      |
| P902105.0058 | P902105.TM16X7001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 70  | 216     | 15      |
| P902105.0059 | P902105.TM16X9001ESD  | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 90  | 243     | 15      |
| P902105.0060 | P902105.TM16X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 110 | 270     | 15      |
| P902105.0061 | P902105.TM16X13001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 130 | 297     | 15      |
| P902105.0062 | P902105.TM16X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 150 | 324     | 15      |
| P902105.0063 | P902105.TM16X17001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 170 | 351     | 15      |
| P902105.0064 | P902105.TM16X19001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 190 | 378     | 15      |
| P902130.0042 | P902130.TM12X5001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 50  | 234     | 17      |
| P902130.0043 | P902130.TM12X7001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 70  | 247     | 17      |
| P902130.0044 | P902130.TM12X9001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 90  | 260     | 17      |
| P902130.0045 | P902130.TM12X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 110 | 273     | 17      |
| P902130.0046 | P902130.TM14X5001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 50  | 244     | 17      |
| P902130.0047 | P902130.TM14X7001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 70  | 263     | 17      |
| P902130.0048 | P902130.TM14X9001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 90  | 281     | 17      |
| P902130.0049 | P902130.TM14X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 110 | 299     | 17      |
| P902130.0050 | P902130.TM14X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 150 | 335     | 17      |
| P902130.0051 | P902130.TM16X5001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 50  | 256     | 17      |
| P902130.0052 | P902130.TM16X7001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 70  | 283     | 17      |
| P902130.0053 | P902130.TM16X9001ESD  | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 90  | 310     | 17      |
| P902130.0054 | P902130.TM16X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 110 | 337     | 17      |
| P902130.0055 | P902130.TM16X13001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 130 | 364     | 17      |
| P902130.0056 | P902130.TM16X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 150 | 391     | 17      |
| P902130.0057 | P902130.TM16X17001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 170 | 418     | 17      |
| P902130.0058 | P902130.TM16X19001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 190 | 445     | 17      |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

#### Версия P902CINESD: Опора со стержнем типа А - из нержавеющей стали (с шестигранником) и шаровой головкой 15

| Код          | Арт.                     | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s   | d2 | R  | d16g | Q   | Вес (г) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------------|----|----|----|------|----|----|----|-----|----|----|------|-----|---------|---------|
| P902080.0069 | P902080.TM12X7001CINESD  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 70  | 130     | 13      |
| P902080.0070 | P902080.TM12X9001CINESD  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 90  | 143     | 13      |
| P902080.0071 | P902080.TM12X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M12  | 110 | 156     | 13      |

| Код          | Арт.                     | D   | H  | I  | H1   | h    | A  | E  | s   | d2 | R  | d16g | Q   | Бес (r) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------------|-----|----|----|------|------|----|----|-----|----|----|------|-----|---------|---------|
| P902080.0072 | P902080.TM14X7001CINESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 70  | 145     | 13      |
| P902080.0073 | P902080.TM14X11001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 110 | 163     | 13      |
| P902080.0074 | P902080.TM14X13001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M14  | 130 | 181     | 13      |
| P902080.0075 | P902080.TM16X5001CINESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 50  | 139     | 13      |
| P902080.0076 | P902080.TM16X7001CINESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 70  | 166     | 13      |
| P902080.0077 | P902080.TM16X9001CINESD  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 90  | 193     | 13      |
| P902080.0078 | P902080.TM16X11001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 110 | 220     | 13      |
| P902080.0079 | P902080.TM16X13001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 130 | 247     | 13      |
| P902080.0080 | P902080.TM16X15001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 150 | 274     | 13      |
| P902080.0081 | P902080.TM16X17001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 170 | 301     | 13      |
| P902080.0082 | P902080.TM16X19001CINESD | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 15 | M16  | 190 | 328     | 13      |
| P902105.0065 | P902105.TM12X7001CINESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 70  | 180     | 15      |
| P902105.0066 | P902105.TM12X9001CINESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 90  | 193     | 15      |
| P902105.0067 | P902105.TM12X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12  | 110 | 206     | 15      |
| P902105.0068 | P902105.TM14X7001CINESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 70  | 195     | 15      |
| P902105.0069 | P902105.TM14X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 110 | 231     | 15      |
| P902105.0070 | P902105.TM14X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14  | 130 | 249     | 15      |
| P902105.0071 | P902105.TM16X5001CINESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 50  | 189     | 15      |
| P902105.0072 | P902105.TM16X7001CINESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 70  | 216     | 15      |
| P902105.0073 | P902105.TM16X9001CINESD  | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 90  | 243     | 15      |
| P902105.0074 | P902105.TM16X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 110 | 270     | 15      |
| P902105.0075 | P902105.TM16X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 130 | 297     | 15      |
| P902105.0076 | P902105.TM16X15001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 150 | 324     | 15      |
| P902105.0077 | P902105.TM16X17001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 170 | 351     | 15      |
| P902105.0078 | P902105.TM16X19001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16  | 190 | 378     | 15      |
| P902130.0059 | P902130.TM12X7001CINESD  | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 70  | 247     | 17      |
| P902130.0060 | P902130.TM12X9001CINESD  | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 90  | 260     | 17      |
| P902130.0061 | P902130.TM12X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12  | 110 | 273     | 17      |
| P902130.0062 | P902130.TM14X7001CINESD  | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 70  | 263     | 17      |
| P902130.0063 | P902130.TM14X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 110 | 299     | 17      |
| P902130.0064 | P902130.TM14X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14  | 130 | 317     | 17      |
| P902130.0065 | P902130.TM16X5001CINESD  | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 50  | 256     | 17      |
| P902130.0066 | P902130.TM16X7001CINESD  | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 70  | 283     | 17      |
| P902130.0067 | P902130.TM16X9001CINESD  | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 90  | 310     | 17      |
| P902130.0068 | P902130.TM16X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 110 | 337     | 17      |
| P902130.0069 | P902130.TM16X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 130 | 364     | 17      |
| P902130.0070 | P902130.TM16X15001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 150 | 391     | 17      |
| P902130.0071 | P902130.TM16X17001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 170 | 418     | 17      |
| P902130.0072 | P902130.TM16X19001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16  | 190 | 445     | 17      |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.