

16

## STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

### Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

P903:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 15) z sześciokątną podstawą ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P903CIN:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 15) z sześciokątną podstawą ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Podstawa antypoślizgowa:

Antypoślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS 75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i tłuszcze. Montaż wciskowy.

### Mocowanie do podłoża:


Stopka jest dostarczana z zaślepienymi otworami do mocowania do podłoża. W celu ich otwarcia, należy złamać plastikową membranę (patrz rysunek).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie, w zależności od ilości, stopka może być dostarczona w kolorze pomarańczowym (RAL 2004).





**Wersja P903: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS**

| Kod          | Art.               | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s   | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|-----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P903080.0010 | P903080.TM12X5001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M12  | 50  | 142      | 13      |
| P903080.0012 | P903080.TM12X7001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M12  | 70  | 155      | 13      |
| P903080.0014 | P903080.TM12X9001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M12  | 90  | 168      | 13      |
| P903080.0002 | P903080.TM12X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M12  | 110 | 181      | 13      |
| P903080.0031 | P903080.TM14X5001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M14  | 50  | 151      | 13      |
| P903080.0032 | P903080.TM14X7001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M14  | 70  | 170      | 13      |
| P903080.0033 | P903080.TM14X9001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M14  | 90  | 188      | 13      |
| P903080.0021 | P903080.TM14X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M14  | 110 | 206      | 13      |
| P903080.0027 | P903080.TM14X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M14  | 150 | 242      | 13      |
| P903080.0047 | P903080.TM16X5001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 50  | 164      | 13      |
| P903080.0049 | P903080.TM16X7001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 70  | 191      | 13      |
| P903080.0052 | P903080.TM16X9001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 90  | 218      | 13      |
| P903080.0034 | P903080.TM16X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 110 | 245      | 13      |
| P903080.0036 | P903080.TM16X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 130 | 272      | 13      |
| P903080.0038 | P903080.TM16X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 150 | 299      | 13      |
| P903080.0040 | P903080.TM16X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 170 | 326      | 13      |
| P903080.0042 | P903080.TM16X19001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 190 | 353      | 13      |
| P903105.0007 | P903105.TM12X5001  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 50  | 236      | 15      |
| P903105.0009 | P903105.TM12X7001  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 70  | 249      | 15      |
| P903105.0011 | P903105.TM12X9001  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 90  | 262      | 15      |
| P903105.0001 | P903105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 110 | 275      | 15      |

| Kod          | Art.               | D   | H  | I  | H1 | H3 | h    | A  | E  | s   | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P903105.0021 | P903105.TM14X5001  | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 50  | 245      | 15      |
| P903105.0023 | P903105.TM14X7001  | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 70  | 264      | 15      |
| P903105.0025 | P903105.TM14X9001  | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 90  | 282      | 15      |
| P903105.0014 | P903105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 110 | 300      | 15      |
| P903105.0019 | P903105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 150 | 337      | 15      |
| P903105.0038 | P903105.TM16X5001  | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 50  | 258      | 15      |
| P903105.0040 | P903105.TM16X7001  | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 70  | 285      | 15      |
| P903105.0042 | P903105.TM16X9001  | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 90  | 312      | 15      |
| P903105.0027 | P903105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 110 | 339      | 15      |
| P903105.0029 | P903105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 130 | 366      | 15      |
| P903105.0031 | P903105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 150 | 393      | 15      |
| P903105.0034 | P903105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 170 | 420      | 15      |
| P903105.0036 | P903105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 190 | 447      | 15      |
| P903130.0008 | P903130.TM12X5001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 50  | 346      | 17      |
| P903130.0009 | P903130.TM12X7001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 70  | 359      | 17      |
| P903130.0010 | P903130.TM12X9001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 90  | 372      | 17      |
| P903130.0004 | P903130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 110 | 385      | 17      |
| P903130.0020 | P903130.TM14X5001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 50  | 356      | 17      |
| P903130.0021 | P903130.TM14X7001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 70  | 375      | 17      |
| P903130.0022 | P903130.TM14X9001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 90  | 393      | 17      |
| P903130.0015 | P903130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 110 | 411      | 17      |
| P903130.0018 | P903130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 150 | 447      | 17      |
| P903130.0033 | P903130.TM16X5001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 50  | 368      | 17      |
| P903130.0035 | P903130.TM16X7001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 70  | 395      | 17      |
| P903130.0037 | P903130.TM16X9001  | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 90  | 422      | 17      |
| P903130.0023 | P903130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 110 | 450      | 17      |
| P903130.0025 | P903130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 130 | 477      | 17      |
| P903130.0027 | P903130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 150 | 504      | 17      |
| P903130.0029 | P903130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 170 | 531      | 17      |
| P903130.0031 | P903130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 190 | 558      | 17      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.  
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

#### Wersja P903CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS

| Kod          | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s   | d2 | d  | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|-----|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P903080.0013 | P903080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75 | 15 | M12  | 70  | 155      | 13      |
| P903080.0015 | P903080.TM12X9001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75 | 15 | M12  | 90  | 168      | 13      |
| P903080.0003 | P903080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75 | 15 | M12  | 110 | 181      | 13      |
| P903080.0018 | P903080.TM14X07001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75 | 15 | M14  | 70  | 170      | 13      |
| P903080.0022 | P903080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75 | 15 | M14  | 110 | 206      | 13      |

| Kod          | Art.                  | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s   | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|-----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P903080.0026 | P903080.TM14X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M14  | 130 | 224      | 13      |
| P903080.0048 | P903080.TM16X5001CIN  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 50  | 164      | 13      |
| P903080.0050 | P903080.TM16X7001CIN  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 70  | 191      | 13      |
| P903080.0053 | P903080.TM16X9001CIN  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 90  | 218      | 13      |
| P903080.0035 | P903080.TM16X11001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 110 | 245      | 13      |
| P903080.0037 | P903080.TM16X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 130 | 272      | 13      |
| P903080.0039 | P903080.TM16X15001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 150 | 299      | 13      |
| P903080.0041 | P903080.TM16X17001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 170 | 326      | 13      |
| P903080.0043 | P903080.TM16X19001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 6.5 | 9  | 75  | 15 | M16  | 190 | 353      | 13      |
| P903105.0010 | P903105.TM12X7001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 70  | 249      | 15      |
| P903105.0012 | P903105.TM12X9001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 90  | 262      | 15      |
| P903105.0002 | P903105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12  | 110 | 275      | 15      |
| P903105.0024 | P903105.TM14X7001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 70  | 264      | 15      |
| P903105.0045 | P903105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 110 | 300      | 15      |
| P903105.0018 | P903105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14  | 130 | 318      | 15      |
| P903105.0039 | P903105.TM16X5001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 50  | 258      | 15      |
| P903105.0041 | P903105.TM16X7001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 70  | 285      | 15      |
| P903105.0043 | P903105.TM16X9001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 90  | 312      | 15      |
| P903105.0028 | P903105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 110 | 339      | 15      |
| P903105.0030 | P903105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 130 | 366      | 15      |
| P903105.0032 | P903105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 150 | 393      | 15      |
| P903105.0035 | P903105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 170 | 420      | 15      |
| P903105.0037 | P903105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16  | 190 | 447      | 15      |
| P903130.0002 | P903130.TM12X7001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 70  | 359      | 17      |
| P903130.0003 | P903130.TM12X9001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 90  | 372      | 17      |
| P903130.0005 | P903130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12  | 110 | 385      | 17      |
| P903130.0012 | P903130.TM14X7001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 70  | 375      | 17      |
| P903130.0016 | P903130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 110 | 411      | 17      |
| P903130.0017 | P903130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14  | 130 | 429      | 17      |
| P903130.0034 | P903130.TM16X5001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 50  | 368      | 17      |
| P903130.0036 | P903130.TM16X7001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 70  | 395      | 17      |
| P903130.0038 | P903130.TM16X9001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 90  | 422      | 17      |
| P903130.0024 | P903130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 110 | 450      | 17      |
| P903130.0026 | P903130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 130 | 477      | 17      |
| P903130.0028 | P903130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 150 | 504      | 17      |
| P903130.0030 | P903130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 170 | 531      | 17      |
| P903130.0042 | P903130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16  | 190 | 558      | 17      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.  
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.