

## RASTBOLZEN AUS STAHL

Spintori filettati passo fine - senza pomello

### Material:

(3) Feder aus Edelstahl (AISI 301).

W802:

(2) Sechskantmutter aus hochfestem Stahl.

(1) Raststift aus hochfestem gehärtetem Stahl.

W802CIN:

(2) Sechskantmutter aus Edelstahl (AISI 303).

(1) Raststift aus Edelstahl (AISI 303).

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

W802: Brüniert.

W802CIN: Natur.

### ACHTUNG:

> Wir empfehlen die Ausführung der Bohrung für die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.


### Weitere Möglichkeiten:

Keine.

### Anmerkung:

Dieser Rastbolzen kann mit jedem Handrad mit Innengewinde gekoppelt werden. Dieses ist separat zu bestellen (siehe die zusätzlichen Fotos).





#### Ausführung W802 - aus brüniertem Stahl

| Code         | Art.           | H  | h  | h1 | d2      | d3  | h3 | e  | s  | d1 -0,02 -0,04 | Q  | Gewicht (g) |
|--------------|----------------|----|----|----|---------|-----|----|----|----|----------------|----|-------------|
| W802.0005    | W802.R05       | 33 | 17 | 15 | M10x1   | M04 | 6  | 12 | 5  | 5              | 5  | 13          |
| W802010.0002 | W802010.R05M05 | 33 | 17 | 15 | M10x1   | M05 | 6  | 12 | 5  | 5              | 5  | 13          |
| W802.0006    | W802.R06       | 42 | 20 | 18 | M12x1,5 | M05 | 10 | 14 | 6  | 6              | 6  | 22          |
| W802012.0002 | W802012.R06M06 | 42 | 20 | 18 | M12x1,5 | M06 | 10 | 14 | 6  | 6              | 6  | 22          |
| W802.0007    | W802.R08       | 54 | 26 | 23 | M16x1,5 | M08 | 12 | 19 | 8  | 8              | 8  | 54          |
| W802.0008    | W802.R10       | 65 | 33 | 30 | M20x1,5 | M10 | 12 | 22 | 10 | 10             | 10 | 104         |
| W802020.0002 | W802020.R10M08 | 65 | 33 | 30 | M20x1,5 | M08 | 12 | 22 | 10 | 10             | 10 | 104         |

**Ausführung W802 CIN - aus Edelstahl (AISI 303)**

| Code         | Art.              | H  | h  | h1 | d2      | d3  | h3 | e  | s  | d1 -0,02 -0,04 | Q  | Gewicht (g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|---------|-----|----|----|----|----------------|----|-------------|
| W802.0001    | W802.I05CIN       | 33 | 17 | 15 | M10x1   | M04 | 6  | 12 | 5  | 5              | 5  | 13          |
| W802010.0001 | W802010.I05M05CIN | 33 | 17 | 15 | M10x1   | M05 | 6  | 12 | 5  | 5              | 5  | 13          |
| W802.0002    | W802.I06CIN       | 42 | 20 | 18 | M12x1,5 | M05 | 10 | 14 | 6  | 6              | 6  | 22          |
| W802012.0001 | W802012.I06M06CIN | 42 | 20 | 18 | M12x1,5 | M06 | 10 | 14 | 6  | 6              | 6  | 22          |
| W802.0003    | W802.I08CIN       | 54 | 26 | 23 | M16x1,5 | M08 | 12 | 19 | 8  | 8              | 8  | 54          |
| W802.0004    | W802.I10CIN       | 65 | 33 | 30 | M20x1,5 | M10 | 12 | 22 | 10 | 10             | 10 | 104         |
| W802020.0001 | W802020.I10M08CIN | 65 | 33 | 30 | M20x1,5 | M08 | 12 | 22 | 10 | 10             | 10 | 104         |