

21

## PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO

Pressore a molla filettato con sfera

### Materiali:

W834:

Corpo pressore in acciaio con classe di resistenza 5.8.

W834CIN:

Corpo pressore in acciaio inox, (Aisi 303).

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

W834:

Brunito.

W834CIN:

Naturale.

### Sfera:

Sfera in acciaio inox temprato (da cuscinetti) (Aisi 420).

### Molla:

W834:

Molla in acciaio armonico.

W834CIN:

Molla in acciaio inox, (Aisi 301).


### Tipologia di spinta della molla:

Normale.

### Richieste speciali:

Nessuna.





#### Versione W834: in acciaio brunito

| Codice    | art.       | s   | H  | h1  | e   | N1 (N) | N2 (N) | d1 6H | Peso (g) |
|-----------|------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|-------|----------|
| W834.0011 | W834.VBM03 | 1.5 | 9  | 0.5 | 1.5 | 2      | 3      | M3    | 0.2      |
| W834.0012 | W834.VBM04 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2   | 4      | 10     | M4    | 0.4      |
| W834.0013 | W834.VBM05 | 3   | 14 | 0.9 | 3   | 6      | 11     | M5    | 1.2      |
| W834.0014 | W834.VBM06 | 3.5 | 15 | 1   | 3   | 9      | 13     | M6    | 2        |
| W834.0015 | W834.VBM08 | 5   | 16 | 1.5 | 4   | 15     | 30     | M8    | 4        |
| W834.0016 | W834.VBM10 | 6   | 23 | 2   | 5   | 20     | 35     | M10   | 8        |
| W834.0017 | W834.VBM12 | 8   | 26 | 2.5 | 6   | 30     | 55     | M12   | 12       |
| W834.0018 | W834.VBM16 | 10  | 33 | 3.5 | 8   | 65     | 125    | M16   | 31       |
| W834.0019 | W834.VBM20 | 12  | 43 | 4.5 | 10  | 80     | 160    | M20   | 64       |
| W834.0020 | W834.VBM24 | 15  | 48 | 5.5 | 12  | 90     | 180    | M24   | 100      |

#### Versione W834CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

| Codice    | art.          | s   | H  | h1  | e   | N1 (N) | N2 (N) | d1 6H | Peso (g) |
|-----------|---------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|-------|----------|
| W834.0001 | W834.INM03CIN | 1.5 | 9  | 0.5 | 1.5 | 2      | 3      | M3    | 0.2      |
| W834.0002 | W834.INM04CIN | 2.5 | 10 | 0.8 | 2   | 4      | 10     | M4    | 0.4      |
| W834.0003 | W834.INM05CIN | 3   | 14 | 0.9 | 3   | 6      | 11     | M5    | 1.2      |
| W834.0004 | W834.INM06CIN | 3.5 | 15 | 1   | 3   | 9      | 13     | M6    | 2        |
| W834.0005 | W834.INM08CIN | 5   | 16 | 1.5 | 4   | 15     | 30     | M8    | 4        |
| W834.0006 | W834.INM10CIN | 6   | 23 | 2   | 5   | 20     | 35     | M10   | 8        |
| W834.0007 | W834.INM12CIN | 8   | 26 | 2.5 | 6   | 30     | 55     | M12   | 12       |

| Codice    | art.          | s  | H  | h1  | e  | N1 (N) | N2 (N) | d1 6H | Peso (g) |
|-----------|---------------|----|----|-----|----|--------|--------|-------|----------|
| W834.0008 | W834.INM16CIN | 10 | 33 | 3.5 | 8  | 65     | 125    | M16   | 31       |
| W834.0009 | W834.INM20CIN | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 80     | 160    | M20   | 64       |
| W834.0010 | W834.INM24CIN | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 90     | 180    | M24   | 100      |