

УГЛОВОЙ ШАРНИР ИЗ СТАЛИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ХОМУТИКОМ - DIN 71802 - ФОРМА CS

Giunti angolari

Материалы:

Y719:

Сталь, класс прочности 5.8.

Y719CIN:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Выточен. с низкой шероховатостью.

Цвет:

Y719:

Стандартный синий цинковый.

Y719CIN:

Натуральн.

Вставки:

(2) Сферическая вставка с фрезерованной лыской под ключ и резьбовым болтом, изготовленная из сплошного блока (допуск резьбы 6g).

Y719: из стали - Y719CIN: из нержавеющей стали (AISI 303).

(3) Упругое уплотнительное кольцо из пружинной стали.

(4) Гайка с резьбовым отверстием (DIN 934).

Y719: из стали - Y719CIN: из нержавеющей стали (AISI 304).

(5) Предохранительный хомут с профильной пружиной. (Y719: из пружинной стали) (Y719CIN: из натуральной нержавеющей стали).

(1) Сферический шарнир с резьбовым отверстием и отверстием для предохранительной пружины.

Y719: из стали - Y719CIN: из нержавеющей стали (AISI 303).

Стандартная версия:

Правая резьба (допуск резьбы 6H).


Версия SX:

Левая резьба (допуск резьбы 6H). Отличается наличием бороздки на шарнире.

Специальные запросы:

Нет.





Версия 719 - шарнир со стандартной резьбой

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Версия 719 - шарнир с ЛЕВОЙ резьбой

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Версия 719CIN - шарнир со стандартной резьбой - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Версия 719CIN - шарнир с ЛЕВОЙ резьбой - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221