

20

TABLERO DE BORNES GRANDE DE 4 BORNES
Morsettiere e coperchi

Materiales:
Poliestireno antichoque.


Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Casquillo perforado y roscado de latón.
Tornillo de acero galvanizado M04x10 DIN 84.

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Accesorios compatibles:
Tapa para tablero de bornes R531.



Código	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1
R53091.0001	R53091.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	22	20,5	13.5	14	12.5	75	3,5	7	15,5	7,5	5

Código	Art.	d2	Peso (g)
R53091.0001	R53091.P01	M4	70

20 TAPA PARA TABLERO DE BORNES R530
Morsettiere e coperchi


Materiales:
Poliestireno antichoque.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Accesorios compatibles:
Tablero de bornes R530.



Código	Art.	A	B	C	E	F	H	H1	I	L	M	d1	d2	d3	d6	g	h
R531114PG16.0001	R531114PG16.P01	114	114	20,5	27	53,5	37	35	75	18	35,5	PG16	7,5	17,5	16	5	86

Código	Art.	h1	h2	h3	h5	h9	Peso (g)
R531114PG16.0001	R531114PG16.P01	96	5	32,5	5	27,5	86

20

TABLERO DE BORNES PEQUEÑO DE 4 BORNES

Morsettiere e coperchi

Materiales:
Poliestireno antichoque.


Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Casquillo perforado y roscado de latón.
Tornillo de acero galvanizado M04x10 DIN 84.

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Accesorios compatibles:
Tapa para tablero de bornes R533.



Código	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1
R53265.0001	R53265.P01	39,5	65,5	21	24,5	44	18	9,7	10,3	13,5	12,5	54	3	6	15	7	5

Código	Art.	d2	Peso (g)
R53265.0001	R53265.P01	M4	27

20

TAPA PARA TABLERO DE BORNES PEQUEÑO CON ABERTURA DE ACCESO

Morsettiere e coperchi


Materiales:
Poliestireno antichoque.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Accesorios compatibles:
Tablero de bornes R532.



Código	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4
R53376.0001	R53376.P01	75	92	29	53	13	28	37,5	26	12	6.5	19	67	11.5	4	10	23

Código	Art.	Peso (g)
R53376.0001	R53376.P01	57

TABLERO DE BORNES DE 5 BORNES

Morsettiere e coperchi

Materiales:

Poliestireno antichoque.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo perforado y roscado de latón.

Tornillo de acero galvanizado M4x10 DIN 84.


Requerimientos especiales:

Ninguna.

Accesorios compatibles:

Tapa para tablero de bornes R535.

Tapa para tablero de bornes R531.



Código	Art.	A	B	H	F	G	a	b	g	e	f	h	h1	h2	d	d1	d2
R53491.0001	R53491.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	21,5	12,5	75	14	12,5	3	7	15,5	7,5	5	M4

Código	Art.	Peso (g)
R53491.0001	R53491.P01	83

20

TAPA PARA TABLERO DE BORNES CON BASE Y JUNTA CON ABERTURA DE ACCESO PG16

Morsettiere e coperchi


Materiales:
(1-2-4) Polistirolo antiurto.
(3-5) Goma termoplástica 75 Shore.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Accesorios compatibles:
Tablero de bornes R530.
Tablero de bornes R534.



Código	art.	A	B	C	E	F	G	H	H1	I	L	M	N	O	d1	d2	d3
R535114.0001	R535114.P01	114	114	20,5	27	53,5	41,5	37	35	75	18	35,5	42	75	PG16	7,5	17,5

Código	art.	d4	d5	d6	g	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	Peso (g)
R535114.0001	R535114.P01	9	25	16	5	86	96	5	32,5	25	5	2,5	4	115

20 TAPA PARA TABLERO DE BORNES CON ORIFICIOS EN DIAGONAL Y ABERTURA DE ACCESO

Morsettiere e coperchi


Materiales:
Poliestireno antichoque.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.

Accesorios compatibles:
Tablero de bornes R532.



Código	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4
R53676.0002	R53676.P01	75	92	29	78,5	13	28	28	26	12	6,5	19	67	11.5	4	10	23

Código	Art.	Peso (g)
R53676.0002	R53676.P01	57

TABLERO DE BORNES COMPLETO DE 5 BORNES “ESTANCO”

Morsettiere e coperchi

Materiales:

(1-3) Poliestireno antichoque.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo perforado y roscado de latón.

(4) Tornillo autorroscante 4.2x22 galvanizado DIN 7981/UNI6954.

(2) Goma termoplástica 75 Shore.

(5) Tornillo de acero galvanizado M4x10 DIN 84.


(6) Cubrebornes trasero.

Grado de protección:

IP54.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	Art.	A	B	H	h	d	a	b	c	e	d1	d2	d3	d4	d5	d6	Peso (g)
R537126M25.0001	R537126M25.P01(*)	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5	30	M25x1,5	5	M4	6	3.5	18,5	345

(*) Sección de cable ajustable: 2,5 mm² de tres conductores (220 V) - 1,5 mm² de cinco conductores (380 V)

20 PROTECCIÓN CEPILLO (Boomerang)
Protezione mandrini


Materiales:
Poliestireno antichoque.

Superficie:
Satinada.

Color:
Anaranjado (RAL 2004).

Orificio:
Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	Art.	A	B	C	I	D	E	S	H	G1	G2	h	h1	h2	h3	h4	h5
R551300.0001	R551300.P02	264	314	235	340	41	3	2,5	23	-	10	7	4	19	19	41,5	18,5
R551395.0001	R551395.P02	281	357	255	372	41	3	2,5	23	15	10	6,5	4	18	19,5	41,5	18,5
R551450.0001	R551450.P02Z1	370	436	344	455	41	3,5	4	22	10	4	3,5	4	18	19	-	-

Código	Art.	h6	d1	d2	d3	d4	Peso (g)
R551300.0001	R551300.P02	8,5	25	28	16,5	30,5	320
R551395.0001	R551395.P02	9	25	28	16,5	30,5	420
R551450.0001	R551450.P02Z1	-	25	28	-	-	745


20 PROTECCIÓN MANDRIL
Protezione mandrini

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	Art.	H	D	d	L	I	A	B	G	c	h	h1	d1	Peso (g)
R552170.0001	R552170.T01	71	88	80	170	142	7	15	20	46.5	8	63	30	104

20

PROTECCIÓN MANDRIL ABIERTA


Protezione mandrini

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	Peso (g)
R553170AP.0001	R553170APT01	28	88	80	170	142	7	15	8	20	50

20

PROTECCIÓN MANDRIL CERRADA


Protezione mandrini

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	h2	Peso (g)
R553170CH.0001	R553170CH.T01	30,5	88	80	170	142	7	15	8	22,5	27,5	90


20 PROTECCIÓN MANDRIL WESCOTT
Protezione mandrini

Materiales:
Poliestireno antichoque.

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	Art.	H	D	d	L	I	A	B	E	F	G	C	h	h1	h2	d1	Peso (g)
R554170.0001	R554170.T01	80	88	79,6	170	142	7	15	12,5	42	20	46	8	72	75,6	30	120

20

PROTECCIÓN MANDRIL SIN ORIFICIOS LATERALES


Protezione mandrini

Materiales:
Poliestireno antichoque.

Superficie:
Lisa.


Color:
Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	Peso (g)
R555170.0001	R555170.T01	71	88	80	170	142	7	15	8	63	100

R809



PA6
+G.F.



20 SEGURO BARRA

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Insertos:

(1) Tuerca roscada pasante de acero galvanizado DIN 934 / UNI 5588


Pomo de ajuste:

R809130: art. G73230.TM06X25.

R809158: art. G73240.TM06X30.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	Art.	R	L	H	HT	D	D1	A	B	C	E	F	I	M	N	h	d1
R809130.0001	R809130.TD1201	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	12
R809130.0002	R809130.TD1301	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	13
R809130.0003	R809130.TD1601	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	16
R809158.0001	R809158.TD1601	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	16
R809158.0002	R809158.TD2001	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	20

Código	Art.	d2	Peso (g)
R809130.0001	R809130.TD1201	M6	70
R809130.0002	R809130.TD1301	M6	70
R809130.0003	R809130.TD1601	M6	67
R809158.0001	R809158.TD1601	M6	130
R809158.0002	R809158.TD2001	M6	130

20

ABRAZADERA CON ORIFICIOS A 90° Y FIJACIÓN DE TORNILLO

Accessori per trasporto

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Tornillo con cabeza cilíndrica Allen (TCCE) de acero galvanizado DIN 912.

Tuerca de acero galvanizado roscada pasante DIN 934/UNI 5588.

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.


Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la abrazadera se puede suministrar con los orificios d1 y d2 según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la abrazadera se puede suministrar con los orificios d1 y d2 cuadrados.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla, pág. TitoloTabellaColori.





Código	art.	L	A	H	E	I	c	d3	d1	d2	Peso (g)
T20073.0003	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
T20073.0004	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
T20073.0005	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
T20073.0006	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68

20 PRENSA MADERA

Accesorios per macc. a legno


Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Tuerca de acero galvanizado roscada pasante DIN 934/UNI 5588.

Requerimientos especiales:
Ninguna.



Código	art.	L	H	A	B	c	E	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6
T25190.0001	T25190.TM1001	89	42	44	29	16	36	23	18	13.5	10	12	20	35	9	24.5	3

Código	art.	d1	Peso (g)
T25190.0001	T25190.TM1001	M10	100

VARILLA DE EMPUJE MADERA (ACCESORIO PARA T556)

Accessori per macc. a legno

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.


Color:

Negro (RAL 9011 cód. 01).
Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Anaranjado (RAL 2011 cód. 03).
Amarillo (RAL 1007 cód. 09).



Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	Peso (g)
T252420.0001	T252420.T01	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0002	T252420.T02	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0003	T252420.T03	415	386	105	40	65	6	10	16	160

Código	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	Peso (g)
T252420.0004	T252420.T09	415	386	105	40	65	6	10	16	160

T253



20 SOPORTE PARA EMPUJADOR MADERA (ACCESORIO PARA T252)

Accessori per macc. a legno

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.


Color:

Negro (RAL 9011 cód. 01).

Requerimientos especiales:

Ninguna.





Código	Art.	A	B	H	I	E	F	h1	h2	h3	h4	h5	h6	Peso (g)
T25360.0001	T25360.T01	60	21.5	14.5	48	6.5	10.5	2.7	3.3	6	2.5	9	11.5	13

20 TAPÓN CUBRETUBO REDONDO
Tappi per prodotti Boteco

Materiales:

Tapón redondo con inserto con aletas redondo de polietileno (LDPE).

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Fijación:

A presión.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	art.	D	H	h	d espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T480010.0001	T480010.D01	10	11	3.5	1-2	0.5
T480012.0001	T480012.D01	12	11	3.5	1-2	0.5
T480013.0001	T480013.D01	13	11	4	1-2	0.5
T480014.0001	T480014.D01	14	11,5	5	1-2	1

Código	art.	D	H	h	d espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T480015.0001	T480015.D01	15	13	3	1-2	1
T480016.0001	T480016.D01	16	11	5	1-2	1.5
T480018.0001	T480018.D01	18	11,5	5	1-2,5	1.5
T480019.0001	T480019.D01	19	11,5	5	1-2,5	1.8
T480020.0001	T480020.D01	20	11,5	5	1-2,5	2
T480022.0001	T480022.D01	22	11,5	5	1-2	2
T480023.0001	T480023.D01	23	11,5	5	1-2,5	2.5
T480024.0001	T480024.D01	24	11,5	5	1-2,5	2.5
T480025.0001	T480025.D01	25	11,5	5	1-3	2.5
T480026.0001	T480026.D01	26	11,5	5	1-3	3
T480027.0001	T480027.D01	27	11,5	5	1-3	3
T480028.0001	T480028.D01	28	11,5	5	1-2,5	3
T480030.0001	T480030.D01	30	11,5	5	1-2,5	4
T480032.0001	T480032.D01	32	12	5	1-2,5	3.5
T480034.0001	T480034.D01	34	11,5	5	1-3	5
T480035.0001	T480035.D01	35	11,5	5	1-3	4.5
T480036.0001	T480036.D01	36	11,5	5	1-3	4.5
T480037.0001	T480037.D01	37	11,5	5	1-3	5
T480038.0001	T480038.D01	38	11,5	5	1-3,5	5.5
T480040.0001	T480040.D01	40	11,5	5	1-3	5.5
T480042.0001	T480042.D01	42	11,5	5	1-3	7
T480043.0001	T480043.D01	43	11,5	5	2-2,5	7
T480045.0001	T480045.D01	45	11	5	1-3	7
T480046.0001	T480046.D01	46	11,5	5	1,5-3,5	7.5
T480048.0001	T480048.D01	48	11,5	5	1,2-3,6	7.8
T480050.0001	T480050.D01	50	11,5	5	1-2,5	8
T480052.0001	T480052.D01	52	14,5	5	1,5-3,5	9.5
T480055.0001	T480055.D01	55	14,5	5	1-3	9.5
T480060.0001	T480060.D01	60	18,5	5	1,5-3	16.5
T480065.0001	T480065.D01	65	21	5	1,5-3,5	18.5
T480070.0001	T480070.D01	70	21	5	1,5-4,5	25
T480075.0001	T480075.D01	75	21,5	6	1-3,5	24
T480080.0001	T480080.D01	80	21	4	1,5-3	32.5
T480085.0001	T480085.D01	85	21	6	1,5-4	28
T480090.0001	T480090.D01	90	20	6	1,5-5	34
T480095.0001	T480095.D01	95	21	6	1,5-4	34.5
T480100.0001	T480100.D01	100	28,5	6	2-4,5	43

20

TAPÓN CUBRETUBO CUADRADO

Tappi per prodotti Boteco

Materiales:

Tapón cuadrado con inserto con aletas cuadrado de polietileno (LDPE).

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Fijación:

A presión.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	art.	A	H	h	B espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T481010.0001	T481010.D01	10	16	4	0,8-2,5	1
T481012.0001	T481012.D01	12	16	4	1-2	1
T481013.0001	T481013.D01	13	16	4	0,5-2	1
T481015.0001	T481015.D01	15	15,5	4	1-2	1

Código	art.	A	H	h	B espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T481016.0001	T481016.D01	16	16,5	5	1-2,5	1.5
T481018.0001	T481018.D01	18	16,5	5	1,5-3	2
T481020.0001	T481020.D01	20	16,5	5	1-3	2.5
T481022.0001	T481022.D01	22	17	5	1-3,5	2.5
T481025.0001	T481025.D01	25	16,5	5	1-3	3.5
T481028.0001	T481028.D01	28	16,5	5	1-3	4
T481030.0001	T481030.D01	30	16,5	5	1-3	4.5
T481032.0001	T481032.D01	32	16,5	5	1-3,5	6
T481034.0001	T481034.D01	34	19,5	5	1-3	6
T481035.0001	T481035.D01	35	19,5	5	1-3	6
T481038.0001	T481038.D01	38	19,5	5	1-3,5	7.5
T481040.0001	T481040.D01	40	19,5	5	1-3	8
T481045.0001	T481045.D01	45	19,5	5	1-3	9
T481050.0001	T481050.D01	50	19,5	5	1-2,5	11
T481055.0001	T481055.D01	55	19,5	5	2-4,5	12.5
T481060.0001	T481060.D01	60	20	5	1,5-3,5	19
T481065.0001	T481065.D01	65	26	5	1-3	23.5
T481070.0001	T481070.D01	70	24	5	1,5-4	25
T481075.0001	T481075.D01	75	27	6	2-4,5	26.5
T481080.0001	T481080.D01	80	27	6	1,5-4	28
T481090.0001	T481090.D01	90	31	6	3-5	47.5
T481095.0001	T481095.D01	95	27,5	6	3,5-5,5	52
T481100.0001	T481100.D01	100	31	7	1-4	51.5

20

TAPÓN CUBRETUBO RECTANGULAR

Tappi per prodotti Boteco

Materiales:

Tapón rectangular con inserto con aletas rectangular de polietileno (LDPE).

Superficie:

Satinada.

Color:



Negro (RAL 9011).

Fijación:

A presión.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	art.	AxB	H	h	CxF espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T482.0007	T482.D20X1001	20x10	11	3	0,8-2	1
T482.0008	T482.D20X1501	20x15	11,5	5	1-2	2,5
T482.0009	T482.D25X1001	25x10	11,5	3	0,8-2	1,5
T482.0010	T482.D25X1501	25x15	11,5	5	1-2,5	2,5

Código	art.	AxB	H	h	CxF espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T482.0011	T482.D25X2001	25x20	11,5	5	1-3	3
T482.0012	T482.D30X1001	30x10	11,5	3	1-2	2
T482.0013	T482.D30X1501	30x15	11,5	5	1-2,5	3
T482.0014	T482.D30X2001	30x20	11,5	5	1-3	3
T482.0015	T482.D35X1001	35x10	11,5	5	1-2	2,5
T482.0016	T482.D35X2001	35x20	11,5	5	1-2,5	4
T482.0017	T482.D35X2501	35x25	11,5	5	1-3	4,5
T482.0018	T482.D40X1501	40x15	12	5	1-2	3,5
T482.0019	T482.D40X2001	40x20	12	5	1-3	6
T482.0020	T482.D40X2501	40x25	11,5	5	1-3	5,5
T482.0021	T482.D40X3001	40x30	12	5	1-3	6,5
T482.0022	T482.D40X3501	40x35	12	5	1-3	7
T482.0023	T482.D45X1501	45x15	11	5	1,5-2	4
T482.0024	T482.D45X2001	45x20	11,5	5	1-3	5
T482.0025	T482.D45X2501	45x25	12	5	1-3	5,5
T482.0026	T482.D45X3001	45x30	12	5	1-2,5	6,5
T482.0027	T482.D45X3501	45x35	12	5	1-3,5	7,5
T482.0028	T482.D50X2001	50x20	14	5	1-3	6
T482.0030	T482.D50X2501	50x25	14,5	5	1-3	7
T482.0032	T482.D50X3001	50x30	13,5	5	1-3	8
T482.0033	T482.D50X3501	50x35	14,5	5	1-3,5	11
T482.0034	T482.D50X4001	50x40	12,5	5	1,5-3	10
T482.0035	T482.D55X4001	55x40	20	5	1,5-4	11,5
T482.0036	T482.D60X2001	60x20	14,5	5	1-3	8
T482.0037	T482.D60X2501	60x25	14	5	1-3	8,5
T482.0038	T482.D60X3001	60x30	15	5	1-3	10
T482.0039	T482.D60X3501	60x35	15	5	1,5-3,5	12
T482.0040	T482.D60X4001	60x40	14	5	1-3	11,5
T482.0041	T482.D60X4501	60x45	15	5	1,5-4	13
T482.0042	T482.D60X5001	60x50	14,5	5	1,5-3,5	14
T482.0043	T482.D70X2001	70x20	19	5	1-3,5	13
T482.0044	T482.D70X2501	70x25	18	5	1,5-2,5	11,5
T482.0045	T482.D70X3001	70x30	18	5	1-3	13
T482.0046	T482.D70X3501	70x35	15	5	1,5-3,5	12
T482.0047	T482.D70X4001	70x40	18	5	1,5-3	17
T482.0048	T482.D80X2001	80x20	18	5	1-3	12
T482.0049	T482.D80X3001	80x30	14,5	5	1-2,5	13
T482.0050	T482.D80X4001	80x40	14,5	5	1-3	15
T482.0051	T482.D80X5001	80x50	18	5	1,5-4	24
T482.0052	T482.D80X6001	80x60	24,5	5	1,5-3,5	26

Código	art.	AxB	H	h	CxF espesor del tubo (mín - máx)	Peso (g)
T482.0053	T482.D90X2001	90x20	14,5	5	1-2,5	12
T482.0054	T482.D90X4001	90x40	15	5	2-4	17
T482.0055	T482.D90X5001	90x50	22	6	2-4,5	18,5
T482.0056	T482.D90X7001	90x70	22	6	3-5,5	19
T482.0001	T482.D100X3001	100x30	15	5	1,5-3,5	17
T482.0002	T482.D100X4001	100x40	14,5	5	1,5-4	20
T482.0003	T482.D100X5001	100x50	24	6	1,5-4,5	30
T482.0005	T482.D100X6001	100x60	24	6	1,5-4,5	35
T482.0006	T482.D100X8001	100x80	19	6,5	3-5,5	35

20

TAPÓN DEPÓSITO DE ALUMINIO CON IMÁN

Tappi per prodotti Boteco

Materiales:

- (1) Tapón de aluminio (aleación 6060).
- (4) Imán de neodimio - NdFeb (N35SH) resistente hasta 120 °C.
- (2) Inscripción "MAGNETIC" tampografiada, resistente hasta 120 °C.
- (3) Junta de goma NBR.

Superficie:

Torneada.


Color:

Naturale.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se pueden realizar tampografías según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la rosca d1 se puede realizar según dibujo.



Versión con roscas GAS

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Peso (g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Peso (g)
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Versión con roscas de paso fino métrico

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Peso (g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

20

TAPÓN DEPÓSITO DE ALUMINIO CON IMÁN (RESISTENTE HASTA 200 °C)

Tappi per prodotti Boteco

Materiales:

- (1) Tapón de aluminio (aleación 6060).
- (4) Imán de neodimio -NdFeb- (N35EH) resistente hasta 200 °C.
- (2) Inscripción "MAGNETIC" troquelada, resistente hasta 200 °C.
- (3) Junta de fluorelastómero (VITON®) resistente hasta 200 °C

Superficie:

Torneada.


Color:

Naturale.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se pueden realizar inscripciones según dibujo.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la rosca d1 se puede realizar según dibujo.



Versión con roscas GAS

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Peso (g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Versión con roscas de paso fino métrico

Código	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Peso (g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

T556



20

PROTECCIÓN PARA SIERRA (PARA SIERRA CIRCULAR)

Accessori per macc. a legno

Materiales:

(1-2) Policarbonato.

Superficie:

Satinada.

Color:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Insertos:

(3) Remache de aluminio AL4.010 4.0x10.

(4) Casquillo de latón roscado pasante.

(5) Arandela de acero galvanizado.

(6) Perno torneado con tope de acero galvanizado d.6x30.

(7) Tornillo autorroscante M3x10 de latón DIN 97.

Palanca de ajuste:


Palanca de sujeción indexada art. A523065.TM08X3001.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la protección se puede suministrar de color amarillo (RAL 1007) o en versión transparente.

Adaptador tubo de aspiración D. 40 disponible por separado - Art. T556040.T01.





Código	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556250.0001	T556250.C02	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
T556300.0001	T556300.C02	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

Código	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o
T556250.0001	T556250.C02	28	23	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7
T556300.0001	T556300.C02	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8

Código	Art.	r	r1	s	x	x1	Peso (g)
T556250.0001	T556250.C02	290	10	4	-	190	450
T556300.0001	T556300.C02	430	10	4	130	170	650

T558



PC



20

KIT ALARGADERA CUCHILLA DE DIVISIÓN PARA T556300

Accessori per mac. a legno

Materiales:

Policarbonato.

Superficie:

Satinada.

Color:

Transparente.


Insertos:

(1A) Perno de rotación con cabeza hexagonal de latón torneado.

(1B) Tornillo de fijación especial con cabeza hexagonal de latón torneado.

(2) Arandela distanciadora D. 16x0,8 orificio 10,3 de latón.





Código	art.	A	H	B	C	d	C	E	Peso (g)
T558300.0001	T558300.CCRI	192	102	38	32	10.5	32	13	122

20

PROTECCIÓN PARA SIERRA CON ALARGADERA CUCHILLA DE GRABADO

Accessori per macc. a legno

Materiales:

(1-2-9) Policarbonato.

Superficie:

Satinada.

Color:

Transparente.

Insertos:

(3) Remache de aluminio AL4.010 4.0x10.

(4) Casquillo de latón roscado pasante.

(5) Arandela de acero galvanizado.

(6) Pasador de resorte d.6x30 de acero elástico pavonado DIN 148.

(7) Tornillo autorroscante M03x10 de latón DIN 97.

(8) Perno de fijación y rotación alargadera de latón torneado.

(9) Alargadera de protección cuchilla de división móvil.


Palanca de ajuste:

Palanca de sujeción indexada art. A523065.TM08X3001.

Requerimientos especiales:

Adaptador tubo de aspiración negro D. 40 disponible por separado - art. T556040.T01.





Código	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T559300.0001	T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

Código	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o
T559300.0001	T559300.CCRI	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8

Código	Art.	r	r1	s	x	x1	W	K	Peso (g)
T559300.0001	T559300.CCRI	430	10	4	130	170	192	13	650

20

TAPÓN DE CIERRE PUERTA

Accesorios per macc. a legno

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



Código	Art.	D	H	I	h	d	d1	d	d2	Peso (g)
T808L.0001	T808L.T01	70	20	20	8	24	14.5	24	42	120

T815



20

ANGULAR DE PROTECCIÓN

Materiales:

Polietileno.

Superficie:




Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Requerimientos especiales:

Ninguna.



Código	art.	L	A	H	Peso (g)
T815.0001	T815.T01	60	49	32	10