CIL

+80° -20° | PA6 | RoHS COMPLIANT

24 PLASTIKCYLINDER TIL GEVINDSKÅRET TAP

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:
Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort: (RAL 9011 kod. 01).

Fastspænding:
Ved tryk.

Andre muligheder:
Ingen.





Kode	art.	D	H	Weight (g)
CIL.T03X6	CIL.T03X6	3	6	0,1
CIL.T05X7	CIL.T05X7	5	7	0,3
CIL.T06X7	CIL.T06X7	6	7	0,4

COP

+80° -20° | PA6 | RoHS✓ COMPLIANT

24 PROP TIL DÆKNING AF HUL TIL SERIE 03-04-05-07-09-12-13-14

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:
Polyamid med ADS.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Grå RAL 7035 kod. 13. (standard).

Fastspænding:
Ved tryk.

Alternative propfarver:

Sort	(RAL 9011 kod. 01).
Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).

Andre muligheder:
Ingen.

TAMPONTRYKSERVICE:
På forespørgsel og i funktion af antal kan propperne leveres med personliggjort tampontryk.



Version: 01 - Sort RAL 9011

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.1601	COP.1601	16	2,2	0,1
COP.1801	COP.1801	18	3	0,7
COP.2001	COP.2001	20	5	0,8
COP.2201	COP.2201	22	5	0,9
COP.2601P	COP.2601P	26	5	1,2
COP.2801P	COP.2801P	28	5	1,3
COP.3401	COP.3401	34	5	1,8
COP.4001	COP.4001	40	6	3
COP.5201	COP.5201	52	6	-
COP.5501	COP.5501	55	6	-

Version: 02 - Orange RAL 2004

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.1602	COP.1602	16	3	0.5
COP.1802	COP.1802	18	3	0,7
COP.2002	COP.2002	20	5	0,8
COP.2202	COP.2202	22	5	0,9
COP.2602P	COP.2602P	26	5	1,2
COP.2802P	COP.2802P	28	5	1,3
COP.3402	COP.3402	34	5	1,8

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.4002	COP.4002	40	6	3

Version: 07 - Blå RAL 5015

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.1807	COP.1807	18	3	0,7
COP.2007	COP.2007	20	5	0,8
COP.2207	COP.2207	22	5	0,9
COP.2607P	COP.2607P	26	5	1,2
COP.2807P	COP.2807P	28	5	1,3
COP.3407	COP.3407	34	5	1,8
COP.4007	COP.4007	40	6	3
COP.5507	COP.5507	55	6	-

Version: 10 - Gul RAL 1021

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.1810	COP.1810	18	3	0,7
COP.2010	COP.2010	20	5	0,8
COP.2210	COP.2210	22	5	0,9
COP.2610P	COP.2610P	26	5	1,2
COP.2810P	COP.2810P	28	5	1,3
COP.3410	COP.3410	34	5	1,8

Version: 13 - Grå RAL 7035

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.1613	COP.1613	16	3	0,5
COP.1813	COP.1813	18	3	0,7
COP.2013	COP.2013	20	5	0,8
COP.2213	COP.2213	22	5	0,9
COP.2613P	COP.2613P	26	5	1,2
COP.2813P	COP.2813P	28	5	1,3
COP.3413	COP.3413	34	5	1,8
COP.4013	COP.4013	40	6	3
COP.5213	COP.5213	52	6	-
COP.5513	COP.5513	55	6	-
COP.6713	COP.6713	67	6	-

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.1616	COP.1616	16	2,2	0,1
COP.1816	COP.1816	18	3	0,7
COP.2016	COP.2016	20	5	0,8
COP.2216	COP.2216	22	5	0,9
COP.2616P	COP.2616P	26	5	1,2
COP.2816P	COP.2816P	28	5	1,3
COP.3416	COP.3416	34	5	1,8
COP.4016	COP.4016	40	6	3
COP.5516	COP.5516	55	6	-

Version: 17- Grøn RAL 6024

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.2017	COP.2017	20	5	0,8
COP.2217	COP.2217	22	5	0,9
COP.2617P	COP.2617P	26	5	1,2
COP.2817P	COP.2817P	28	5	1,3
COP.3417	COP.3417	34	5	1,8

COP.H4

+80° -20° | PA6 | RoHS✓ COMPLIANT

24 PROP TIL DÆKNING AF HUL, HØJDE 4 TIL SERIE 02

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:
Polyamid med ADS.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Grå RAL 7035 kod. 13. (standard).

Fastspænding:
Ved tryk.

Alternative propfarver:

Sort	(RAL 9011 kod. 01).
Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).

Andre muligheder:
Ingen.

TAMPONTRYKSERVICE:
På forespørgsel og i funktion af antal kan propperne leveres med personliggjort tampontryk.



Version: 01 - Sort RAL 9011

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H401	COP.D16H401	16	4	0,2
COP.D18H401	COP.D18H401	18	4	1

Version: 02 - Orange RAL 2004

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H402	COP.D16H402	16	4	0,2
COP.D18H402	COP.D18H402	18	4	1

Version: 07 - Blå RAL 5015

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H407	COP.D16H407	16	4	0,2
COP.D18H407	COP.D18H407	18	4	1

Version: 10 - Gul RAL 1021

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H410	COP.D16H410	16	4	0,2
COP.D18H410	COP.D18H410	18	4	1

Version: 13 - Grå RAL 7035

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H413	COP.D16H413	16	4	0,2
COP.D18H413	COP.D18H413	18	4	1

Version: 16 - Rød RAL 3000

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H416	COP.D16H416	16	4	0,2
COP.D18H416	COP.D18H416	18	4	1

Version: 17- Grøn RAL 6024

Kode	art.	D	H	Weight (g)
COP.D16H417	COP.D16H417	16	4	0,2
COP.D18H417	COP.D18H417	18	4	1

DAM

+200° -20° | C10 | Aisi 304 | RoHS COMPLIANT

24 SEKSKANTMØTRIKKER SERIE MEDIUM - DIN 934

Dadi, linguette ed altri accessori

Materialer:
Version FZ, FB:
Standardstål med styrkeklasse 4.8.
Version IN:
Rustfrit stål (AISI 304).

Overflade:
Glat.

Farve:
Version FZ, FB:
Standardstål med styrkeklasse 4.8.
Version IN:
Rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:
Ingen.



Version af poleret stål.

Kode	Art.	E	H	d1 6H	p	Weight (g)
DAM.FBEM05	DAM.FBEM05	8	4	M5	0,8	1

Kode	Art.	E	H	d1 6H	p	Weight (g)
DAM.FBEM06	DAM.FBEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.FBEM08	DAM.FBEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.FBEM10	DAM.FBEM10	17	8	M10	1,5	12

Version af forzinket stål.

Kode	Art.	E	H	d1 6H	p	Weight (g)
DAM.FZEM05	DAM.FZEM05	8	4	M5	0,8	1
DAM.FZEM06	DAM.FZEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.FZEM08	DAM.FZEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.FZEM10	DAM.FZEM10	17	8	M10	1,5	12
DAM.FZEM12	DAM.FZEM12	19	10	M12	1,75	17
DAM.FZEM16	DAM.FZEM16	24	13	M16	2	33
DAM.FZEM20	DAM.FZEM20	30	16	M20	2,5	65
DAM.FZEM24	DAM.FZEM24	36	19	M24	3	110

Version af rustfrit stål.

Kode	Art.	E	H	d1 6H	p	Weight (g)
DAM.HNEM06	DAM.HNEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.HNEM08	DAM.HNEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.HNEM10	DAM.HNEM10	17	8	M10	1,5	12
DAM.HNEM12	DAM.HNEM12	19	10	M12	1,75	17
DAM.HNEM16	DAM.HNEM16	24	13	M16	2	33
DAM.HNEM20	DAM.HNEM20	30	16	M20	2,5	65
DAM.HNEM24	DAM.HNEM24	36	19	M24	3	110

ET

+80° -20° | PA6 | RoHS COMPLIANT

24 SELVKLÆBENDE KNAP AF POLYURETANHARPIKS - TIL TILPASNING

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:
Knap af to-komponent polyuretanharpiks, gennemsigtig.
Med trykbar klæbende bund.

Overflade:
Glat.

Farve:
Gennemsigtig.

Fastspænding:
Med klæbende underside.

Tilpasning:
På bunden af den klæbende knap kan vi trykke logoer, mærker, tekst, piktogrammer samt alle andre tegninger eller billeder. Trykket er et firfarvetryk. Den harpikstilsatte knap har en let linseformet sektion, der har tendens til at forstørre det underliggende billede. Den klæbende knap er optimeret til at blive sat på håndhjulenes propper eller dæksler eller på fordybningerne på drejeknapperne fra serie F og G. Den kan også sælges separat. Med denne løsning beskyttes trykket yderligere og fremhæver det underliggende billede, og resultatet holder meget længere end et almindeligt tampontryk.

Andre muligheder:
De klæbende knapper kan fremstilles med tilpasset diameter ved bestilling af en minimumsmængde, der er knyttet til den forespurgte diameter.



Kode	Art.	D	H	Weight (g)
-	X.ET09.7.....	9,7	1,8	0,1
-	X.ET10.4.....	10,4	1,8	0,13
-	X.ET11.4.....	11,4	1,8	0,15
-	X.ET12.2.....	12,2	1,8	0,20
-	X.ET14.0.....	14	1,8	0,25
-	X.ET17.0.....	17	2	0,40
-	X.ET18.0.....	18	2	0,50
-	X.ET19.0.....	19	2	0,60
-	X.ET23.8.....	23,8	2	1
-	X.ET27.0.....	27	2	1,5
-	X.ET33.0.....	33	2	2

Kundens kode skal indsættes i kodens punkter.

KITCAT

24 SÆT MED SIKKERHEDSKÆDE

Materialer:
Acetal (POM) kæde.
Samlestykke af forniklet messing.
Ring af rustfrit fjederstål (AISI 302).

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort RAL 9011.

Andre muligheder:
Kæden kan på forespørgsel leveres med andre længder.



Kode	art.	Q	Weight (g)
KIT.CAT100	KIT.CAT100	100	5
KIT.CAT200	KIT.CAT200	200	10
KIT.CAT300	KIT.CAT300	300	15

TAP

+80° -20° | PA6 | RoHS COMPLIANT

24 PROP TIL DÆKNING AF HUL TIL "EUROMODEL" VINGEMØTRIKKER

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:
Polyamid med ADS.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Grå RAL 7035 kod. 13. (standard).

Fastspænding:
Ved tryk.

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Andre muligheder:
Ingen.



Version: 01 - Sort RAL 9011

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1101	TAP.1101	11	5,5	0,1
TAP.1301	TAP.1301	13	6,5	0,2
TAP.1601	TAP.1601	16	7,5	0,3

Version: 02 - Orange RAL 2004

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1102	TAP.1102	11	5,5	0,1
TAP.1302	TAP.1302	13	6,5	0,2
TAP.1602	TAP.1602	16	7,5	0,3

Version: 07 - Blå RAL 5015

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1107	TAP.1107	11	5,5	0,1
TAP.1307	TAP.1307	13	6,5	0,2
TAP.1607	TAP.1607	16	7,5	0,3

Version: 10 - Gul RAL 1021

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1110	TAP.1110	11	5,5	0,1
TAP.1310	TAP.1310	13	6,5	0,2
TAP.1610	TAP.1610	16	7,5	0,3

Version: 13 - Grå RAL 7035

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1113	TAP.1113	11	5,5	0,1
TAP.1313	TAP.1313	13	6,5	0,2
TAP.1613	TAP.1613	16	7,5	0,3

Version: 16 - Rød RAL 3000

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1116	TAP.1116	11	5,5	0,1
TAP.1316	TAP.1316	13	6,5	0,2
TAP.1616	TAP.1616	16	7,5	0,3

Version: 17- Grøn RAL 6024

Kode	art.	D	H	Weight (g)
TAP.1117	TAP.1117	11	5,5	0,1
TAP.1317	TAP.1317	13	6,5	0,2
TAP.1617	TAP.1617	16	7,5	0,3