

24

MŰANYAG HENGER MENETES SZEGECCSEL

Tappi per prodotti Boteco

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete: (RAL 9011, 01-es kód).



Rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás.

Speciális kérések:

Nincs.





Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
CIL.T03X6	CIL.T03X6	3	6	0,1
CIL.T05X7	CIL.T05X7	5	7	0,3
CIL.T06X7	CIL.T06X7	6	7	0,4

NYÍLÁST FEDŐ SAPKA 03-04-05-07-09-12-13-14 SOROZATHOZ

Tappi per prodotti Boteco

Anyagok:

Poliamid ADS-sel.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Szürke (RAL 7035, 13-as kód). (standard).

Rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás.

Alternatív sapka színek:

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).


Speciális kérések:

Nincs.

TAMPONNYOMTATÓ SZOLGÁLTATÁS

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a sapkák egyedi tamponnyomtatással szállíthatók.





Változat: 01 - Fekete RAL 9011

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.1601	COP.1601	16	2,2	0,1
COP.1801	COP.1801	18	3	0,7
COP.2001	COP.2001	20	5	0,8
COP.2201	COP.2201	22	5	0,9
COP.2601P	COP.2601P	26	5	1,2
COP.2801P	COP.2801P	28	5	1,3
COP.3401	COP.3401	34	5	1,8
COP.4001	COP.4001	40	6	3
COP.5201	COP.5201	52	6	-
COP.5501	COP.5501	55	6	-

Változat: 02 - Narancs RAL 2004

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.1602	COP.1602	16	3	0,5
COP.1802	COP.1802	18	3	0,7
COP.2002	COP.2002	20	5	0,8
COP.2202	COP.2202	22	5	0,9
COP.2602P	COP.2602P	26	5	1,2
COP.2802P	COP.2802P	28	5	1,3
COP.3402	COP.3402	34	5	1,8

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.4002	COP.4002	40	6	3

Változat: 07 - Kék RAL 5015

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.1807	COP.1807	18	3	0,7
COP.2007	COP.2007	20	5	0,8
COP.2207	COP.2207	22	5	0,9
COP.2607P	COP.2607P	26	5	1,2
COP.2807P	COP.2807P	28	5	1,3
COP.3407	COP.3407	34	5	1,8
COP.4007	COP.4007	40	6	3
COP.5507	COP.5507	55	6	-

Változat: 10 - Sárga RAL 1021

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.1810	COP.1810	18	3	0,7
COP.2010	COP.2010	20	5	0,8
COP.2210	COP.2210	22	5	0,9
COP.2610P	COP.2610P	26	5	1,2
COP.2810P	COP.2810P	28	5	1,3
COP.3410	COP.3410	34	5	1,8

Változat: 13 - Szürke RAL 7035

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.1613	COP.1613	16	3	0,5
COP.1813	COP.1813	18	3	0,7
COP.2013	COP.2013	20	5	0,8
COP.2213	COP.2213	22	5	0,9
COP.2613P	COP.2613P	26	5	1,2
COP.2813P	COP.2813P	28	5	1,3
COP.3413	COP.3413	34	5	1,8
COP.4013	COP.4013	40	6	3
COP.5213	COP.5213	52	6	-
COP.5513	COP.5513	55	6	-
COP.6713	COP.6713	67	6	-

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.1616	COP.1616	16	2,2	0,1
COP.1816	COP.1816	18	3	0,7
COP.2016	COP.2016	20	5	0,8
COP.2216	COP.2216	22	5	0,9
COP.2616P	COP.2616P	26	5	1,2
COP.2816P	COP.2816P	28	5	1,3
COP.3416	COP.3416	34	5	1,8
COP.4016	COP.4016	40	6	3
COP.5516	COP.5516	55	6	-

Változat: 17 - Zöld RAL 6024

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.2017	COP.2017	20	5	0,8
COP.2217	COP.2217	22	5	0,9
COP.2617P	COP.2617P	26	5	1,2
COP.2817P	COP.2817P	28	5	1,3
COP.3417	COP.3417	34	5	1,8

24

NYÍLÁST FEDŐ SAPKA, 4-ES MAGASSÁG, 02 SOROZATHOZ

Tappi per prodotti Boteco

Anyagok:

Poliamid ADS-sel.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Szürke (RAL 7035, 13-as kód). (standard).

Rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás.

Alternatív sapka színek:

Fekete	(RAL 9011, 01-es kód).
Narancssárga	(RAL 2004, 02-es kód).
Kék	(RAL 5015, 07-es kód).
Sárga	(RAL 1021, 10-es kód).
Piros	(RAL 3000, 16-es kód).
Zöld	(RAL 6024, 17-es kód).


Speciális kérések:

Nincs.

TAMPONNYOMTATÓ SZOLGÁLTATÁS

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a sapkák egyedi tamponnyomtatással szállíthatók.





Változat: 01 - Fekete RAL 9011

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H401	COP.D16H401	16	4	0,2
COP.D18H401	COP.D18H401	18	4	1

Változat: 02 - Narancs RAL 2004

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H402	COP.D16H402	16	4	0,2
COP.D18H402	COP.D18H402	18	4	1

Változat: 07 - Kék RAL 5015

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H407	COP.D16H407	16	4	0,2
COP.D18H407	COP.D18H407	18	4	1

Változat: 10 - Sárga RAL 1021

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H410	COP.D16H410	16	4	0,2
COP.D18H410	COP.D18H410	18	4	1

Változat: 13 - Szürke RAL 7035

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H413	COP.D16H413	16	4	0,2
COP.D18H413	COP.D18H413	18	4	1

Változat: 16 - Piros RAL 3000

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H416	COP.D16H416	16	4	0,2
COP.D18H416	COP.D18H416	18	4	1

Változat: 17 - Zöld RAL 6024

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
COP.D16H417	COP.D16H417	16	4	0,2
COP.D18H417	COP.D18H417	18	4	1

24

HATLAPFEJŰ ANYA - KÖZEPES SOROZAT - DIN 934

Dadi, linguette ed altri accessori

Anyagok:

FZ, FB Változatok:

Standard acél, 4.8 szilárdsági csoport.

IN változat:

Rozsdamentes acél (AISI 304).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

FZ, FB Változatok:


Standard acél, 4.8 szilárdsági csoport.

IN változat:

Rozsdamentes acél (AISI 304).

Speciális kérések:

Nincs.



Fekete oxiddal kezelt acél változat.

Kód	Art.	E	H	d1 6H	p	Tömeg (g)
DAM.FBEM05	DAM.FBEM05	8	4	M5	0,8	1

Kód	Art.	E	H	d1 6H	p	Tömeg (g)
DAM.FBEM06	DAM.FBEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.FBEM08	DAM.FBEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.FBEM10	DAM.FBEM10	17	8	M10	1,5	12

Horganyzott acél változat.

Kód	Art.	E	H	d1 6H	p	Tömeg (g)
DAM.FZEM05	DAM.FZEM05	8	4	M5	0,8	1
DAM.FZEM06	DAM.FZEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.FZEM08	DAM.FZEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.FZEM10	DAM.FZEM10	17	8	M10	1,5	12
DAM.FZEM12	DAM.FZEM12	19	10	M12	1,75	17
DAM.FZEM16	DAM.FZEM16	24	13	M16	2	33
DAM.FZEM20	DAM.FZEM20	30	16	M20	2,5	65
DAM.FZEM24	DAM.FZEM24	36	19	M24	3	110

Rozsdamentes acél változat.

Kód	Art.	E	H	d1 6H	p	Tömeg (g)
DAM.HNEM06	DAM.HNEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.HNEM08	DAM.HNEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.HNEM10	DAM.HNEM10	17	8	M10	1,5	12
DAM.HNEM12	DAM.HNEM12	19	10	M12	1,75	17
DAM.HNEM16	DAM.HNEM16	24	13	M16	2	33
DAM.HNEM20	DAM.HNEM20	30	16	M20	2,5	65
DAM.HNEM24	DAM.HNEM24	36	19	M24	3	110

ÖNTAPADÓ JELVÉNY POLIURETÁN GYANTÁBÓL - TESTRESZABHATÓ

Tappi per prodotti Boteco

Anyagok:

Kétkomponensű poliuretán gyanta jelvény, átlátszó.

Nyomtatható öntapadó talppal.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Áttetsző.

Rögzítési módszer:

Öntapadó fenékkal.


Testreszabás:

Az öntapadó jelvény aljára logókat, védjegyeket, szövegeket, piktogramokat vagy egyéb rajzot vagy képet tudunk nyomtatni. A nyomtatás négy színű. A gyanta jelvény enyhén lencse alakú keresztmetszetű, ami hajlamos nagyítani az alatta levő képet. Az öntapadó jelvény úgy van kialakítva, hogy kézikerekeink sapkáira vagy fedeleire lehessen helyezni, vagy illeszkedjen az F és G sorozatú gombok mélyedéseibe. Külön is kapható. Ez az opció a nyomtatás jobb védelmét biztosítja, miközben kiemeli az alatta levő képet. Ráadásul az eredmény jelentősen tartósabb, mint az általános tamponnyomtatás.

Speciális kérések:

Az öntapadó jelvények testreszabott átmérővel gyárthatók, amennyiben az átmérő testreszabásához szükséges minimális mennyiség biztosított.





Kód	Art.	D	H	Tömeg (g)
-	X.ET09.7.....	9,7	1,8	0,1
-	X.ET10.4.....	10,4	1,8	0,13
-	X.ET11.4.....	11,4	1,8	0,15
-	X.ET12.2.....	12,2	1,8	0,20
-	X.ET14.0.....	14	1,8	0,25
-	X.ET17.0.....	17	2	0,40
-	X.ET18.0.....	18	2	0,50
-	X.ET19.0.....	19	2	0,60
-	X.ET23.8.....	23,8	2	1
-	X.ET27.0.....	27	2	1,5
-	X.ET33.0.....	33	2	2

A cikkszámiban látható pontok helyére írja be a vevőkódot.

24 RÖGZÍTŐLÁNC KÉSZLET

Anyagok:

Acetál (POM) lánc.

Nikkelezett sárgaréz csukló.

Harmonikus rozsdamentes acél gyűrű (AISI 302).

Felületkikészítés:

Szatén.


Szín:

Fekete RAL 9011.

Speciális kérések:

Kérésre a lánc egyedi hosszúsággal szállítható.





Kód	art.	Q	Tömeg (g)
KIT.CAT100	KIT.CAT100	100	5
KIT.CAT200	KIT.CAT200	200	10
KIT.CAT300	KIT.CAT300	300	15

NYÍLÁST FEDŐ SAPKA „EUROMODEL” SZÁRNYAS CSAVARANYÁKHOZ

Tappi per prodotti Boteco

Anyagok:

Poliamid ADS-sel.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Szürke (RAL 7035, 13-as kód). (standard).

Rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás.

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).


Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Speciális kérések:

Nincs.





Változat: 01 - Fekete RAL 9011

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1101	TAP.1101	11	5,5	0,1
TAP.1301	TAP.1301	13	6,5	0,2
TAP.1601	TAP.1601	16	7,5	0,3

Változat: 02 - Narancs RAL 2004

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1102	TAP.1102	11	5,5	0,1
TAP.1302	TAP.1302	13	6,5	0,2
TAP.1602	TAP.1602	16	7,5	0,3

Változat: 07 - Kék RAL 5015

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1107	TAP.1107	11	5,5	0,1
TAP.1307	TAP.1307	13	6,5	0,2
TAP.1607	TAP.1607	16	7,5	0,3

Változat: 10 - Sárga RAL 1021

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1110	TAP.1110	11	5,5	0,1
TAP.1310	TAP.1310	13	6,5	0,2
TAP.1610	TAP.1610	16	7,5	0,3

Változat: 13 - Szürke RAL 7035

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1113	TAP.1113	11	5,5	0,1
TAP.1313	TAP.1313	13	6,5	0,2
TAP.1613	TAP.1613	16	7,5	0,3

Változat: 16 - Piros RAL 3000

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1116	TAP.1116	11	5,5	0,1
TAP.1316	TAP.1316	13	6,5	0,2
TAP.1616	TAP.1616	16	7,5	0,3

Változat: 17 - Zöld RAL 6024

Kód	art.	D	H	Tömeg (g)
TAP.1117	TAP.1117	11	5,5	0,1
TAP.1317	TAP.1317	13	6,5	0,2
TAP.1617	TAP.1617	16	7,5	0,3