

Digitaler LCD-Winkelmesser mit Wasserwaage



ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

EIGENSCHAFTEN

Arbeitswinkel-Bereich: 0 bis 220°

Auflösung: 0,1°

Messgenauigkeit: +/- 0,5°

Spannungsversorgung: 9V Blockbatterie

Betriebstemperatur: 10°C - 50°C

Automatische Abschaltfunktion (5 Min.)

Anzeige: LCD-Display, hintergrundbeleuchtet

Messwert-Merkfunktion

2 Ebenen (horizontal und vertikal)

Aluminiumgehäuse

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Batterie entnehmen, wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass alle Bauteile stets sauber, staubfrei und trocken sind.
- Tauchen Sie dieses Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

KOMPONENTEN



- 1 Batteriefach
- 2 Bedien-/Displayeinheit
- 3 Messarm
- 4 Libelle (Horizontal)
- 5 Libelle (Vertikal)
- 6 Messarm-Arretierung

2.1 Anzeige

2.2 Taste An/Aus (Hintergrundbeleuchtung)

2.3 Taste für Haltefunktion

2.4 Taste An/Aus (Gerät)



UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Akkus und Batterien nicht im Hausmüll. Akkus und Batterien sollten auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Geben Sie Akkus und Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ab. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Digitaler LCD-Winkelmesser mit Wasserwaage (Art. 50440)
Digital LCD Protractor with Water Level
Comparateur d'angles LCD numérique avec niveau à bulle
Transportador con nivel digital LCD

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Council Directive 2014/30/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 55011:2016

EN 61326-1:2013

Certificate No.: CNB3171220-01103-E / ST99G

Test Report No.: CNB3171220-01103-E

Wermelskirchen, den 15.03.2025

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Digital LCD Protractor with Water Level



ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

FEATURES

Angular range: 0 bis 220°
 Resolution: 0.1°
 Accuracy: +/- 0.5°
 Power supply: 9V block
 Working temperature: 10°C - 50°C

Automatic power-off function (5 min.)
 Display: LCD with backlight
 Measured value memory function
 2 levels (horizontal and vertical)
 Aluminum housing

SAFETY INFORMATIONS

- Keep children and other unauthorized persons out of the work area.
- Do not allow children to play with the product or its packaging.
- Do not use the product if parts are missing or damaged.
- Remove the battery if the product is not to be used for a long period of time.
- Make sure that all components are always clean, dust-free and dry.
- Never immerse this product in water or other liquids.

COMPONENTS

- 1 Battery compartment
- 2 Control/display unit
- 3 Measuring arm
- 4 Level (horizontal)
- 5 Level (vertical)
- 6 Measuring arm lock

- 2.1 Display
- 2.2 Button ON/OFF (LCD backlight)
- 2.3 Button for hold function
- 2.4 Button ON/OFF (device)



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.



DISPOSAL

Do not dispose battery in household waste. Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point. Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic KG or to an electrical appliances retailer.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Digitaler LCD-Winkelmesser mit Wasserwaage (Art. 50440)
Digital LCD Protractor with Water Level
Comparateur d'angles LCD numérique avec niveau à bulle
Transportador con nivel digital LCD

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Council Directive 2014/30/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 55011:2016

EN 61326-1:2013

Certificate No.: CNB3171220-01103-E / ST99G

Test Report No.: CNB3171220-01103-E

Wermelskirchen, den 15.03.2025

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Comparateur d'angles LCD numérique avec niveau à bulle



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez les enfants et autres personnes non autorisées éloignées de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou son emballage
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Retirez la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Assurez-vous que tous les composants sont toujours propres, sans poussière et secs.
- Ne jamais immerger ce produit dans l'eau ou d'autres liquides.

CARACTÉRISTIQUES

Plage d'angle de travail : 0 à 220°

Résolution : 0,1°

Précision de mesure : +/- 0,5°

Alimentation : pile bloc 9V

Température de fonctionnement : 10°C - 50°C

Fonction d'arrêt automatique (5 min.)

Affichage : écran LCD, rétroéclairé

fonction de mémoire de valeur mesurée



2 niveaux (horizontal et vertical)

boîtier en aluminium

COMPOSANTS

- 1 Compartiment à piles
- 2 Unités de commande/d'affichage
- 3 Bras de mesure
- 4 Niveau à bulle (horizontal)
- 5 Niveau à bulle (vertical)
- 6 Verrouillage du bras de mesure

- 2.1 Affichage
- 2.2 Bouton marche/arrêt (rétroéclairage)
- 2.3 Bouton pour la fonction de maintien
- 2.4 Bouton marche/arrêt (appareil)



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.



ÉLIMINATION

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être éliminées de manière responsable. Déposez les piles et les batteries dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Digitaler LCD-Winkelmesser mit Wasserwaage (Art. 50440)
Digital LCD Protractor with Water Level
Comparateur d'angles LCD numérique avec niveau à bulle
Transportador con nivel digital LCD

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Council Directive 2014/30/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 55011:2016

EN 61326-1:2013

Certificate No.: CNB3171220-01103-E / ST99G

Test Report No.: CNB3171220-01103-E

Wermelskirchen, den 15.03.2025

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Transportador con nivel digital LCD



ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

CARACTERÍSTICAS

Rango de ángulo de trabajo: 0 a 220°

Resolución: 0,1°

Precisión de la medición: +/- 0,5°

Fuente de alimentación: batería de bloque de 9 V

Temperatura de funcionamiento: 10°C - 50°C

Función de apagado automático (5 min.)

Pantalla: Pantalla LCD, retroiluminada

Función de memoria de valores medidos

2 niveles (horizontal y vertical)

carcasa de aluminio

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con el producto ni con su embalaje.
- No utilice el producto si faltan piezas o están dañadas.
- Retire la batería si el producto no se utiliza durante un largo período de tiempo.
- Asegúrese de que todos los componentes estén siempre limpios, libres de polvo y secos.
- Nunca sumerja este producto en agua ni en otros líquidos.

COMPONENTES

- 1 Compartimento para pilas
- 2 Unidad de control/visualización
- 3 Brazo de medición
- 4 Niveles de burbuja (horizontales)
- 5 Niveles de burbuja (verticales)
- 6 Bloqueo del brazo de medición

2.1 Pantalla

2.2 Botón de encendido/apagado (luz de fondo)

2.3 Botón para función de retención

2.4 Botón de encendido/apagado (dispositivo)



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.



ELIMINACIÓN

No deseche la batería con la basura doméstica. Las baterías deben desecharse de manera responsable. Deseche las baterías y las pilas en un punto de recogida de residuos adecuado. Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la UE. Infórmese en su administración local acerca de las medidas de reciclado o entregue el producto para que sea desechado por BGS technic KG o un distribuidor especializado en productos eléctricos.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Digitaler LCD-Winkelmesser mit Wasserwaage (Art. 50440)
Digital LCD Protractor with Water Level
Comparateur d'angles LCD numérique avec niveau à bulle
Transportador con nivel digital LCD

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Council Directive 2014/30/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 55011:2016

EN 61326-1:2013

Certificate No.: CNB3171220-01103-E / ST99G

Test Report No.: CNB3171220-01103-E

Wermelskirchen, den 15.03.2025

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen