

Öl-Einfülltrichter-Satz



INHALT

- 1 Trichter 2 Liter
- 2 Abgewinkelte Verlängerung
- 4 Bajonett-Adapter (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, VW)
- 5 Bajonett-Adapter (Toyota, Lexus)
- 6 Gewinde-Adapter M37x3.0 (Lotus, Pontiac, Scion, Toyota)
- 7 Gewinde-Adapter M35x4.0 (Ford, Jaguar, Rover, Mazda)
- 8 Gewinde-Adapter M32x3.5
(Acura, Dodge, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Nissan)
- 9 Gewinde-Adapter M42x4.5 (Subaru)



Siehe Tabelle im Anhang für detaillierte Fahrzeugzuordnung.

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Halten Sie dieses Produkt in einwandfreiem Zustand.
- Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich eine ausreichende Beleuchtung aufweist.



4	Audi	A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
	BMW	Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet cap Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Mercedes	Sprinter 2.7L, 3.0L V6 CRD & Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet caps Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Porsche	Cayenne, Panamera
	Volvo	244, 245, 264, 265, 740, 760
	VW	Beetle, CC, Cabrio, Eos, EuroVan, GTI, Golf, Jetta, Passat, Phaeton, R32, Rabbit, Touareg

5	Toyota	3.0L & 3.3L V6, Highlander, Sienna
	Lexus	3.0L & 3.3L V6

6	Lotus	Elise, Exige
	Pontiac	Vibe
	Scion	mit Gewinde am Öldeckel with threaded oil cap avec du fil sur la couverture d'huile con hilo en la tapa de aceite
	Toyota	4Runner, Avalon, Corolla, FJ Cruiser, Land Cruiser, Matrix, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra

7	Ford	Ford Maverick II (-2008), Escape 4 Zyl. (cyl.) (2008–2014), Explorer 2.0L, Ecoboost (2012-2013), Focus 2007–2013, Fusion Hybrid (2013-2013)
	Jaguar	XF (2013-2013)
	Mazda	3, 6, MX-5, Miata, CX-5, Mazda speed 3 & 6 2.3L Turbo

8	Acura	Integra, Legend, NSX
	Dodge	Hemi V8 Engines, Neon, Ram (Cummins Turbo Diesel)
	Ford	F150, F250 & F350
		6.0L Turbo Diesel, 6.9L, 7.3L, 6.0L, 6.4L
	Honda	Accord, Civic, Element, Fit, S2000
	Jaguar	4.2L V8 (2003-2009)
	Jeep	Wrangler (2001-2006)
	Land Rover	Defender, Discovery, Range Rover
	Mazda	2
	Nissan	Pathfinder, Sentra

9	Subaru	BRZ, Legacy 4 Zyl. (cyl.) Impreza, Outback 4 & 6 Zyl. (cyl.)
---	--------	---

Oil Funnel Adaptor Set



CONTENT

- 1 Funnel 2 Litre
- 2 Angled Extension
- 4 Bayonet-Adapter (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, VW)
- 5 Bayonet-Adapter (Toyota, Lexus)
- 6 Threaded-Adapter M37x3.0 (Lotus, Pontiac, Scion, Toyota)
- 7 Threaded-Adapter M35x4.0 (Ford, Jaguar, Rover, Mazda)
- 8 Threaded-Adapter M32x3.5
(Acura, Dodge, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Nissan)
- 9 Threaded-Adapter M42x4.5 (Subaru)


See table in the attachment for detailed vehicle allocation.

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

SAFETY INFORMATIONS

- Keep this product in perfect condition.
- Keep children and unauthorized persons away from the work area.
- Do not allow children to play with the product or its packaging.
- Keep the work area clean and tidy.
- Make sure the work area has adequate lighting.



4	Audi	A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
	BMW	Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet cap Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Mercedes	Sprinter 2.7L, 3.0L V6 CRD & Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet caps Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Porsche	Cayenne, Panamera
	Volvo	244, 245, 264, 265, 740, 760
	VW	Beetle, CC, Cabrio, Eos, EuroVan, GTI, Golf, Jetta, Passat, Phaeton, R32, Rabbit, Touareg

5	Toyota	3.0L & 3.3L V6, Highlander, Sienna
	Lexus	3.0L & 3.3L V6

6	Lotus	Elise, Exige
	Pontiac	Vibe
	Scion	mit Gewinde am Öldeckel with threaded oil cap avec du fil sur la couverture d'huile con hilo en la tapa de aceite
	Toyota	4Runner, Avalon, Corolla, FJ Cruiser, Land Cruiser, Matrix, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra

7	Ford	Ford Maverick II (-2008), Escape 4 Zyl. (cyl.) (2008–2014), Explorer 2.0L, Ecoboost (2012-2013), Focus 2007–2013, Fusion Hybrid (2013-2013)
	Jaguar	XF (2013-2013)
	Mazda	3, 6, MX-5, Miata, CX-5, Mazda speed 3 & 6 2.3L Turbo

8	Acura	Integra, Legend, NSX
	Dodge	Hemi V8 Engines, Neon, Ram (Cummins Turbo Diesel)
	Ford	F150, F250 & F350
		6.0L Turbo Diesel, 6.9L, 7.3L, 6.0L, 6.4L
	Honda	Accord, Civic, Element, Fit, S2000
	Jaguar	4.2L V8 (2003-2009)
	Jeep	Wrangler (2001-2006)
	Land Rover	Defender , Discovery, Range Rover
	Mazda	2
	Nissan	Pathfinder, Sentra

9	Subaru	BRZ, Legacy 4 Zyl. (cyl.) Impreza, Outback 4 & 6 Zyl. (cyl.)
---	--------	---

Jeu d'adaptateurs de remplisseurs d'huile



CONTENU

- 1 Entonnoir 2 litres
- 2 Extension angulaire
- 4 Adaptateur baïonnettes (Audi, BMW, MB, Volvo, VW)
- 5 Adaptateur baïonnettes (Toyota, Lexus)
- 6 Adaptateurs filetés M37x3.0 (Lotus, Pontiac, Scion, Toyota)
- 7 Adaptateurs filetés M35x4.0 (Ford, Jaguar, Rover, Mazda)
- 8 Adaptateurs filetés M32x3.5 (Acura, Dodge, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Nissan)
- 9 Adaptateurs filetés M42x4.5 (Subaru)



Voir le tableau en annexe pour l'attribution détaillée des véhicules.

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Conservez ce produit en parfait état.
- Éloignez les enfants et les personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou son emballage.
- Gardez la zone de travail propre et bien rangée.
- Assurez-vous que la zone de travail dispose d'un éclairage adéquat.



Mode d'emploi

4	Audi	A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
	BMW	Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet cap Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Mercedes	Sprinter 2.7L, 3.0L V6 CRD & Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet caps Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Porsche	Cayenne, Panamera
	Volvo	244, 245, 264, 265, 740, 760
	VW	Beetle, CC, Cabrio, Eos, EuroVan, GTI, Golf, Jetta, Passat, Phaeton, R32, Rabbit, Touareg

5	Toyota	3.0L & 3.3L V6, Highlander, Sienna
	Lexus	3.0L & 3.3L V6

6	Lotus	Elise, Exige
	Pontiac	Vibe
	Scion	mit Gewinde am Öldeckel with threaded oil cap avec du fil sur la couverture d'huile con hilo en la tapa de aceite
	Toyota	4Runner, Avalon, Corolla, FJ Cruiser, Land Cruiser, Matrix, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra

7	Ford	Ford Maverick II (-2008), Escape 4 Zyl. (cyl.) (2008–2014), Explorer 2.0L, Ecoboost (2012-2013), Focus 2007–2013, Fusion Hybrid (2013-2013)
	Jaguar	XF (2013-2013)
	Mazda	3, 6, MX-5, Miata, CX-5, Mazda speed 3 & 6 2.3L Turbo

8	Acura	Integra, Legend, NSX
	Dodge	Hemi V8 Engines, Neon, Ram (Cummins Turbo Diesel)
	Ford	F150, F250 & F350
		6.0L Turbo Diesel, 6.9L, 7.3L, 6.0L, 6.4L
	Honda	Accord, Civic, Element, Fit, S2000
	Jaguar	4.2L V8 (2003-2009)
	Jeep	Wrangler (2001-2006)
	Land Rover	Defender, Discovery, Range Rover
	Mazda	2
	Nissan	Pathfinder, Sentra

9	Subaru	BRZ, Legacy 4 Zyl. (cyl.) Impreza, Outback 4 & 6 Zyl. (cyl.)
---	--------	---

Juego de adaptadores para llenado de aceite



CONTENIDO

- 1 Embudo 2 litros
- 2 Extensión en ángulo
- 3 Codo (Honda)
- 4 Adaptador de bayoneta (Audi, BMW, MB, Volvo, VW)
- 5 Adaptador de bayoneta (Toyota, Lexus)
- 6 Adaptadores de rosca M37x3.0 (Lotus, Pontiac, Scion, Toyota)
- 7 Adaptadores de rosca M35x4.0 (Ford, Jaguar, Rover, Mazda)
- 8 Adaptadores de rosca M32x3.5
(Acura, Dodge, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Nissan)
- 9 Adaptadores de rosca M42x4.5 (Subaru)



Consulte la tabla en el apéndice para obtener información detallada sobre la asignación de vehículos.

ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Mantenga este producto en perfectas condiciones.
- Mantenga a los niños y a personas no autorizadas alejados del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con el producto o su embalaje.
- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
- Asegúrese de que el área de trabajo tenga la iluminación adecuada.



4	Audi	A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
	BMW	Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet cap Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Mercedes	Sprinter 2.7L, 3.0L V6 CRD & Modelle mit Bajonett-Deckel Models with bayonet caps Modèles avec verrouillage à baïonnette Modelos con cierre de bayoneta
	Porsche	Cayenne, Panamera
	Volvo	244, 245, 264, 265, 740, 760
	VW	Beetle, CC, Cabrio, Eos, EuroVan, GTI, Golf, Jetta, Passat, Phaeton, R32, Rabbit, Touareg

5	Toyota	3.0L & 3.3L V6, Highlander, Sienna
	Lexus	3.0L & 3.3L V6

6	Lotus	Elise, Exige
	Pontiac	Vibe
	Scion	mit Gewinde am Öldeckel with threaded oil cap avec du fil sur la couverture d'huile con hilo en la tapa de aceite
	Toyota	4Runner, Avalon, Corolla, FJ Cruiser, Land Cruiser, Matrix, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra

7	Ford	Ford Maverick II (-2008), Escape 4 Zyl. (cyl.) (2008–2014), Explorer 2.0L, Ecoboost (2012-2013), Focus 2007–2013, Fusion Hybrid (2013-2013)
	Jaguar	XF (2013-2013)
	Mazda	3, 6, MX-5, Miata, CX-5, Mazda speed 3 & 6 2.3L Turbo

8	Acura	Integra, Legend, NSX
	Dodge	Hemi V8 Engines, Neon, Ram (Cummins Turbo Diesel)
	Ford	F150, F250 & F350
		6.0L Turbo Diesel, 6.9L, 7.3L, 6.0L, 6.4L
	Honda	Accord, Civic, Element, Fit, S2000
	Jaguar	4.2L V8 (2003-2009)
	Jeep	Wrangler (2001-2006)
	Land Rover	Defender, Discovery, Range Rover
	Mazda	2
	Nissan	Pathfinder, Sentra

9	Subaru	BRZ, Legacy 4 Zyl. (cyl.) Impreza, Outback 4 & 6 Zyl. (cyl.)
---	--------	---